

IRB No.	ชื่อโครงการ
0001/68	ผลของความเข้มข้นของยาเคมีบำบัดสัมพันธ์ต่อระยะเวลารอดชีวิตโดยปราศจากโรคของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระยะเริ่มต้น
0002/68	การศึกษาวินิจฉัยเปรียบเทียบผลการรักษาการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจผ่านทางเยื่อหุ้มหัวใจและผ่านทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0003/68	ระดับตัวรับ (โปร)เรตินิน ในเลือดและการวัดการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงมดลูกในช่วงไตรมาสที่หนึ่งของการตั้งครรภ์เพื่อทำนายการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ
0004/68	การศึกษานำร่องถึงลักษณะของสารอินทรีย์ระเหยในลมหายใจในผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวนที่มีอาการท้องผูกเป็นหลักและมีอาการท้องอืดปานกลางถึงรุนแรง
0005/68	การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความกลัวหกล้มและการจำกัดกิจกรรมจากความกลัวหกล้มในผู้สูงอายุ ณ คลินิกผู้
0007/68	การศึกษาระยะที่ 3 แบบสุ่ม ของยาริลิวโกสทอมิกที่ให้ร่วมกับยาฟลูออโรไพริมิดีนและยาทราสทูซูแมบ เดอรัททีแคน เทียบกับยาทราสทูซูแมบ เคมีบำบัด และยาเพมโบโรลิซูแมบ เป็นการรักษาลำดับแรกในโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่มีผลตรวจเฮอร์ทูเป็นบวก (อาร์ทีไมด์-แกสตริก01)
0008/68	ความแม่นยำของการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโรโคในเด็กด้วยน้ำยาแอนติเจนทูเบอร์คูลินชนิด ซีวายทีบี
0009/68	การศึกษาวินิจฉัยระยะที่ 3 ดำเนินการในศูนย์วิจัยหลายแห่ง แบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาตีเอ็มเอ็กซ์-200 ในผู้ป่วยโรคไตอักเสบกลุ่มอาการฟอสคัล เซกเม็นทอล โกลเมอรูโลสเคลอโรซิส (เอฟเอสจีเอส) ที่ได้รับยาปิดกั้นการทำงานของตัวรับแองจิโอเทนซิน 2 (กลุ่มยาเออาร์บี)
0010/68	สมรรถนะพยาบาลภาครัฐ ภายใต้บริบทการกระจายอำนาจ
0011/68	การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไอกรนในบุคลากรทางการแพทย์ภายหลังได้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีนไอกรนชนิดเดี่ยว
0012/68	การศึกษาวินิจฉัยระยะที่ 3 ซึ่งทำ ในหลายศูนย์ ชนิดสุ่ม แบบปกปิดกลุ่มวิจัยทั้งสองฝ่าย ที่ควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัย ของยาเอนิโพรลูแมบในผู้ใหญ่ที่เป็นโรค lupus ที่ผิวหนังชนิดเรื้อรัง และ/หรือ กิ่งเฉียบพลัน ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาและ/ หรือไม่สามารถทนต่อการรักษาด้วยยาด้านมาลาเรีย
0013/68	โครงการคู่คิดคณาจารย์ ระยะที่ 1: การสำรวจความต้องการจากคณาจารย์
0014/68	การจัดบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
0015/68	ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาปลอดโรคของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ระยะต้น
0016/68	หลักปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อสายระบายน้ำโพรงสมองสู่ภายนอก

0017/68	ผลของการยุติการตั้งครรภ์โดยการใส่ยาเม็ดพริสโตนตามด้วยไมโสพรอสตอลในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่หนึ่งและสอง
0018/68	การประเมินประสิทธิภาพของเซลล์บำบัดชนิดที่เซลล์ที่มีตัวรับแอนติเจนแบบลูปผสมที่จำเพาะต่อเซลล์ติดเชื้อเอชไอวีเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีสายพันธุ์ลูปผสมซีอาร์เอฟศูนย์หนึ่งเออี
0019/67	การศึกษาประสิทธิภาพของการออกกำลังกายด้วยการบีบมือแบบเกร็งค้างต่อการรู้คิดและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในผู้ป่วยที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย
0020/68	อุบัติการณ์การเกิดความดันเลือดสูงแอบซ่อนในผู้ป่วยเด็กที่มีแผลเป็นที่ไต
0021/68	การศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการตัดสินใจเลือกเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเรื้องปากรมดลูกโดยการเก็บส่งตรวจด้วย
0022/68	การศึกษาวินิจฉัยที่ดำเนินการในศูนย์วิจัยหลายแห่ง โดยมีการให้ยากุ่มเดี่ยว และเปิดเผยข้อมูลยา เพื่อประเมินเภสัชจลนศาสตร์ ความปลอดภัย และความสามารถในการทนต่อยาเซฟิเดโรคอลในผู้ป่วยเด็กแรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน 3 เดือนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งคาดว่าจะหรือได้รับการยืนยัน ว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบแบบแอโรบิก
0025/68	การวิเคราะห์สารโมเลกุลในน้ำขี้เถ้าในผู้ป่วยที่เป็นเอ็นไขว้หน้าเข่าขาด
0026/68	หน้าที่ทางเพศก่อนและหลังการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักในสตรีไทยที่มีภาวะอ้วน
0028/68	การพัฒนาเทคนิคอัลตราซาวด์เรียลไทม์ฟิซียาลสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิส สตรีปไทฟัส มูรินไทฟัส และโรคติดเชื้อเนื่องจากกริกเก็ตเซียชนิดอื่นๆ
0029/68	การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็ง เต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรม ในผู้หญิงที่มารับบริการ ณ กลุ่มคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0030/68	การศึกษาความหนาชั้นผิวกระจกตาในผู้ใช้เลนส์สัมผัส
0031/68	การวิเคราะห์พันธุกรรมโดยการหาลำดับเบสทั่วจีโนมของผู้ป่วยโรคโมยาโมยาในประเทศไทย
0032/68	การใช้บริเวณต่อมปากมดลูกที่หายไปจากการตรวจเสียงคลื่นความถี่สูงเพื่อทำนายการคลอดก่อนกำหนด
0034/68	ลักษณะทางคลินิกและผลลัพธ์ทางไตในผู้ป่วยโรค childhood-onset Takayasu arteritis
0035/68	ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความทนต่อการทำงานเป็นกะของพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานให้การดูแลในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
0037/68	ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบีเซลล์ขนาดใหญ่กระจายรายใหม่
0038/68	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์ ในผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นเลือดอุดตันในปอดเฉียบพลันระดับปานกลาง ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

0039/68	การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้วิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
0040/68	การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน “BUDDY GDM” ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์
0041/68	เภสัชจลนศาสตร์ของไอโซไนอาซิดและไรแฟมพิซินในผู้ป่วยฟอกไตที่มีการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง
0042/68	การศึกษาแบบไปข้างหน้าและย้อนหลังถึงระยะเวลาการมีชีวิตรอดโดยปราศจากการลุกลามของโรคในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมาที่ตอบสนองไม่ถึงระดับโรคสงบสมบูรณ์และได้รับยาเลนาลิโดไมด์ภายหลังการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตโดยใช้เซลล์ของตนเอง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0043/68	การศึกษาบทบาทของฮอริโมนไทรโอโทรปินรีลีซซิง (TRH) และศักยภาพในการเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการวินิจฉัยมะเร็งชนิดเซลล์เยื่อบุ
0044/68	ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์แฝด ที่มารับบริการคลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์
0046/68	การเริ่มต้นการล้างไตทางช่องท้องแบบค่อยเป็นค่อยไป (STEP-PD)
0047/68	ความชุกของภาวะความดันเลือดสูงจากการตรวจด้วยเครื่องวัดความดันเลือดอัตโนมัติชนิดพกพาในเด็กที่มีภาวะความดันเลือดสูงจากการวัดในสถานพยาบาล การศึกษาแบบสหสถาบันในประเทศไทย
0048/68	บทบาทของตัวบ่งชี้วัดการอักเสบเพื่อจำแนกรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งและมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
0049/68	อัตราการเปลี่ยนแปลงภาวะการตีบของหลอดเลือดแดงคาโรติดในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบฉีดสารทึบรังสีและความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองหลังการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ: การศึกษานำร่อง
0050/68	การวัดลานสายตาโดยใช้อุปกรณ์วัดลานสายตาสำหรับโรคต้อหิน บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เทียบกับเครื่องวัดลานสายตาอัตโนมัติแบบมาตรฐาน
0051/68	การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยาภูมิคุ้มกันบำบัด ในการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กกระยะแพร่กระจาย ในการรักษาเป็นยาขนานที่ 2 และ 3 ในประเทศไทย
0052/68	การพัฒนาและประเมินสื่อวีดิทัศน์ในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรคสำหรับมารดาตั้งครรภ์
0053/68	การศึกษานำร่องโดยการทดลองแบบสุ่มถึงผลของขนาดสายสวนหลอดเลือดต่อประสิทธิภาพตัวกรองคาร์บอนไดออกไซด์แบบแรงดันต่ำในผู้ป่วยกลุ่มอาการทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
0054/68	ผลลัพธ์ของ carboplatin/paclitaxel เทียบกับ platinum/fluorouracil สำหรับใช้เป็นยาเคมีบำบัดสูตรเริ่มต้นในโรคมะเร็งหลอดอาหารชนิด squamous cell ระยะท้าย
0055/68	การสร้างภาพมัลติพารามตริกของแกลเลียม-68 พีเอสเอ็มเอ ด้วยแบบจำลองทางจลนศาสตร์ที่แตกต่างกันโดยใช้เวลาในการสแกนแบบไดนามิกที่สั้นลง

0056/68	แบบจำลองข้อมูลจากภาพถ่ายเอ็มอาร์ไอต่อการเกิดซ้ำของโรคมะเร็งตับหลังการรักษา
0057/68	การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มเป็นกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบการลดลงของสารพิษยูเรมิค ระหว่างการใช้เซเวลามาเมอร์ กับ เฟอร์ริกซิเตรต ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีภาวะฟอสเฟตในเลือดสูง และยังไม่ได้รับการบำบัดไตทดแทน
0058/67	ความสัมพันธ์ระหว่างไขมันรอบหัวใจและภาวะหลอดเลือดหัวใจในอาสาสมัครที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคไขมันพอกตับ
0059/68	การศึกษาผลของนมเปรี้ยวจากการหมักด้วยจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัส แพนโตซิส สายพันธุ์ 9D3 ต่อ อาการโรคลำไส้แปรปรวนชนิดท้องผูกเด่น
0060/68	การศึกษาผลของอาหาร FODMAPs ต่อการทำงานของกระเพาะอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติ
0061/68	การประเมินความคลาดเคลื่อนของการจัดทำสำหรับการฉายรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณอุ้งเชิงกรานระหว่างการใส่ระบบภาพพื้นผิวแบบสามมิติและการใช้ระบบเลเซอร์
0062/68	ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับผู้ปกครองและเพื่อนกับภาวะวิตกกังวลในเด็กและ วัยรุ่นสมาธิสั้นที่มารับการรักษาที่หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0063/68	การประเมินและเปรียบเทียบค่าพื้นที่ของปอดระหว่างการหายใจ โดยใช้เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัลชนิดภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
0064/68	แมกนิจูด-2: การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก ดำเนินการในหลายประเทศ เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอ็นทีแอลเอ-2001 ในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นโรคแอมิลอยด์ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่มีการสะสมของโปรตีนทรานส์ไธเรตินร่วมกับมีโรคเส้นประสาทหลายเส้นเสื่อม (ATTRv-PN)
0065/68	การรักษาด้วยคลื่นความถี่วิทยุสำหรับกลุ่มอาการอวัยวะเพศและระบบขับถ่ายปัสสาวะของสตรีวัยหมดระดู (GSM) ในผู้ป่วยสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมที่ได้รับการบำบัดด้วยยาทาโมซิเฟน (Tamoxifen)
0066/68	การศึกษาการตัดตึงเนื้อในลำไส้ใหญ่ด้วยเทคนิค precutting EMR เทียบกับเทคนิค ESD ในตึงเนื้อขนาด 20-30 มิลลิเมตร
0068/68	การประเมินความปลอดภัยของการจำหน่ายผู้ป่วยที่มี HEART Score ระดับปานกลางจากแผนกฉุกเฉิน: การศึกษาย้อนหลังเกี่ยวกับอัตราการกลับมาได้รับการรักษาด้วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
0070/68	การศึกษาเปรียบเทียบผลของการบำบัดเสียงด้วยโปรแกรม SPEAK OUT!® เพื่อลดภาวะ กลืนลำบากในผู้ป่วยพาร์กินสันในระยะท้าย ระหว่างผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้น สมองส่วนลึกด้วยไฟฟ้าและผู้ป่วยที่รักษาด้วยยารับประทาน
0071/68	การศึกษาความชุกและลักษณะทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลในผู้ป่วยหมู่เลือด RHD variants ในประเทศไทย

0073/68	การศึกษาการดำเนินของโรคพร็อนในประเทศไทย: การติดตามระยะยาวและการประเมินตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
0074/68	การศึกษาประโยชน์ทางปริมาณรังสีของการฉายรังสีแบบลดจำนวนครั้งโดยผสมผสานโฟตอนและโปรตอน ในโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก
0075/68	การทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุมของการศึกษาประสิทธิผลของการป้องกันการสูญเสียการได้ยินสำหรับคนงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย: โครงการอนุรักษ์การได้ยินและการสอนการใส่อุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียการได้ยินแบบตัวต่อตัว
0076/68	การศึกษาปัญหาการตอบสนองทางเพศในสตรีไทยตั้งครรภ์จนถึงระยะหลังคลอด
0078/68	การศึกษาเชิงย้อนหลังเกี่ยวกับอุบัติการณ์และความสำคัญของสิ่งตรวจพบในระบบทางเดินอาหาร ส่วนบนในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการและอาการแสดงเดือน ที่มารับการส่องกล้องเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
0079/68	การเปรียบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพการกอดหน้าอกช่วยชีวิตระหว่างภาพจำลองโฮโลเลนส์ และวิธีดั้งเดิม
0080/68	โครงการพัฒนาและทดสอบความเที่ยงตรงและความแม่นยำ ของแบบทดสอบความไม่สุขสบายทางเพศ ฉบับปรับปรุงภาษาไทย
0081/68	ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของสารชีวภาพในน้ำลายกับสุขภาพทารก
0082/68	การศึกษาระยะที่ 3 แบบสุ่ม ที่ปกปิดการรักษาทั้งสองทาง ควบคุมด้วยยาหลอก ดำเนินการศึกษาจนครบจำนวน เหตุการณ์ที่กำหนด เพื่อประเมิน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการทนต่อยาแบริกซ์โดรสแตทที่ใช้ร่วมกับ ยาตาฟากลิโฟลชี เปรียบเทียบกับการใช้ยาตาฟากลิโฟลชีอย่างเดียว ต่อผลลัพธ์ทางไตและการเสียชีวิตด้วยภาวะทางหัวใจและหลอดเลือดใน อาสาสมัครที่เป็นโรคไตเรื้อรังและความดันโลหิตสูง
0083/68	การศึกษาประสิทธิผลที่เทียบเท่าของบิลาสีทินสำหรับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ชนิดเรื้อรัง: การศึกษาแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมและไขว้โดยปิดบังสองทาง
0084/68	การหาค่าประสิทธิภาพของการใช้ระดับของสัดส่วน IGF-1 ต่อ IGFBP-3 ควบคู่กับการใช้ Growth hormone provocative test ในการวินิจฉัยภาวะการขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต
0085/68	การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์การผ่าตัดรักษาภาวะปลายท่อปัสสาวะเปิดต่ำ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0087/66	ไบโอเซนเซอร์แบบตรวจวัดพร้อมกันสำหรับการตรวจเชื้อเลปโตสไปราชนิดก่อโรคด้วยวิธีโรลลิงเซอร์เคิลแอมพลิฟิเคชันแบบหลายตำแหน่ง

0089/68	การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาคาร์วีโดลอลกับการส่องกล้องรัดยางเส้นเลือดโป่งพอง ในหลอดเลือดอาหารในการป้องกันภาวะเลือดออกกระตับปฐมภูมิจากเส้นเลือดโป่งพอง ในหลอดเลือดอาหารในผู้ป่วยมะเร็งตับ
0090/68	การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการฝึกบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแบบมีผู้ชี้แนะร่วมกับการฉีดยาหรือไม่ฉีดยา สารละลายเกลือดีเอชเอ็มซีของตัวเออร์บอทอปัสสาวะในภาวะไอเจม ปัสสาวะเล็ด: การทดลองแบบสุ่มหลายศูนย์
0091/68	การนัดผู้ป่วยในระยะเวลาคลอดเพื่อลดอัตราการตัดฝีเย็บและการบาดเจ็บต่อช่องทางคลอดในการคลอดบุตรทางช่องคลอด
0092/68	การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการระงับปวดของ การฉีดยาชาบริเวณตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างเยื่อหุ้มปอดกับส่วนปีกของกระดูกสันหลัง เปรียบเทียบกับการการฉีดยาชาบริเวณช่องพาราเวอร์ทีบรัล ในผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาตัดปวดแบบใช้กล้องวิทัศน์ช่วยผ่าตัดแบบไม่ฉีดยา: การทดลองความไม่ด้อยกว่าแบบสุ่ม
0093/68	ปัจจัยด้านการทำงานและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยวัยทำงานโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ณ โรงพยาบาลตติยภูมิ แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
0094/68	การศึกษาย้อนหลัง 10 ปี เกี่ยวกับอุบัติการณ์ ลักษณะทางคลินิก และผลการรักษาของผู้ใหญ่ที่มีภาวะแพ้รุนแรงในสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ
0095/68	การตรวจลำดับสารพันธุกรรมทั่วจีโนมแบบสายยาวเพื่อคัดกรองในทารกแรกเกิด
0096/68	การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคแมมโมแกรมเต้านมชนิดฉีดสารทึบรังสีระหว่างการประเมินการติดสีในระยะเวลาต่างกันในการทำนายโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมของรอยโรคชนิดที่ตรวจพบจากแมมโมแกรมซึ่งไม่พบความผิดปกติที่สอดคล้องกันในอัลตราซาวด์เต้านม
0097/68	การศึกษาวินิจฉัยระยะที่3 แบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาออกฤทธิ์มีกลุ่มคูซนนาน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อศึกษาความปลอดภัยและ ความสามารถในการกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันภายใต้ แบบแผนการให้วัคซีน 4 โดสของวัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตแบบ 21 สายพันธุ์ ในทารกและเด็กวัยหัดเดินที่มีสุขภาพดี
0098/68	สัดส่วนของสตรีที่หมดประจำเดือนในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ และการได้รับฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดระดูภายหลังการรักษามะเร็งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0100/68	การทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม Self-Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (S-LANSS) ฉบับภาษาไทย
0103/68	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางจากกระดูกไหปลาร้ากับกระดูกซี่โครง และการเกิดหลอดเลือดดำชั้นเคลเวียนตีบตันในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดผ่านเส้นฟอกเลือด

0104/68	การพัฒนาหลักเกณฑ์และประเมินประสิทธิภาพหลักเกณฑ์สำหรับการเพาะเชื้อในปัสสาวะโดยใช้ผลตรวจจากเครื่องวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติในโรงพยาบาล
0105/68	ไซโตไคน์ของการอักเสบ, ตัวชี้วัดภาวะเครียดออกซิเดชัน, และประสิทธิผลของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการเสริม เคอร์คูมิน
0107/68	การศึกษาแผ่นแปะคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมอีthinyl เอสตราไดออล (Ethinyl estradiol) และนอร์เอลเจสตโรมิน (Norelgestromin) เพื่อรักษาอาการเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติในผู้ใช้ยาฝังคุมกำเนิด
0108/68	วิเคราะห์สัญญาณชีพภาพจากเครื่องมือสมาร์ทวอช เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ภาวะช็อกในผู้ป่วยวิกฤต
0109/68	การเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางหลอดเลือดและหัวใจ ระหว่างผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว ที่ได้รับการรักษาด้วยยา Dapagliflozin และ Empagliflozin
0110/68	ผลลัพธ์อัตราการเปลี่ยนแปลงไปสู่การผ่าตัดและการอยู่รอดในระยะยาวของการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านทางหลอดเลือดแดงตามด้วยการอุดหลอดเลือดพอร์ทัลในผู้ป่วยมะเร็งตับที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
0111/68	ปัจจัยเสี่ยง ประวัติ และวิวัฒนาการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
0112/68	ภาพวินิจฉัยสมองฮาลามัสส่วนลึกโดยเทคนิคคตสัญญาณซ้อนในเครื่องคลื่นสะท้อนและใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้เชิงลึกในการสร้างภาพภายในสนามแม่เหล็กความแรง 3 เทสลาในผู้ป่วยโรคลมชัก
0113/68	การเปรียบเทียบระหว่าง deep learning and non deep learning based reconstruction ใน 3-dimensional T2-weighted fast spin echo magnetic resonance imaging sequence ที่ 3 เทสลา ในการประเมินก้อนและเส้น ประมาทสมองที่เซเรเบลโลพอนโทน
0114/68	การศึกษาภาวะหมดไฟ สุขภาวะ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในสถาบันแพทยศาสตร์: การสำรวจระดับชาติ
0115/68	การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของกาวไฟบรินในการลดภาวะเลือดออกรอบไตจากการเจาะชิ้นเนื้อไต
0116/68	การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมในการดูประสิทธิภาพของสูตรยาต้าน อาเจียนระดับสูงเทียบกับสูตรยาต้าน อาเจียนระดับปานกลางในการรักษา อาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยโรคมะเร็งระดับอ่อนที่ได้รับยาเคมีบำบัดชนิด โมดิฟายด์ฟอลฟิลีน็อก
0117/68	การศึกษาความสามารถของค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายและล่างซ้ายในการพยากรณ์ภาวะไม่พึงประสงค์ทางด้านหัวใจในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการจากการขาดเลือด

0118/68	การศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่อหินจากเส้นเลือดงอกใหม่ในผู้ป่วยภาวะเบาหวานขึ้นจอตาระยะก้าวหน้า
0119/68	ความน่าเชื่อถือและความแม่นยำของดัชนีชี้วัดการกระจายของมะเร็งเยื่อช่องท้อง จากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เทียบกับจากการผ่าตัด ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบ CRS
0123/68	ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องการใช้ชุดยาฉีดอะดรีนาลีนและการดูแลตนเองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ชนิดรุนแรงเฉียบพลันโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
0124/68	การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบผลของยามেলাโทนิกับยาหลอกในการลดอาการของผู้ป่วยลำไส้แปรปรวน
0126/68	ความสัมพันธ์ระหว่างอาการร้อนวูบวาบและคุณภาพการนอนหลับในสตรีวัยหมดระดู
0127/68	ประสิทธิภาพของทรานเอ็กซามิก แอซิดในการลดปริมาณการเสียเลือดระหว่างผ่าตัด ในหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดคลอด
0128/68	การศึกษาระยะที่ 3 แบบสุ่ม ที่ปกปิดการรักษาทั้งสองทาง ควบคุมด้วยยาหลอก ดำเนินการศึกษาจนครบจำนวน เหตุการณ์ที่กำหนด เพื่อประเมินผลของการใช้ยาแบริซโทรสแตทร่วมกับยาตาพากลิโพลซิน เปรียบเทียบกับการใช้ยาตาพากลิโพลซินอย่างเดียวต่อความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และการเสียชีวิตด้วยภาวะทางหัวใจ และหลอดเลือดในอาสาสมัครที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
0129/68	การศึกษาวินิจฉัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม เปิดเผยชื่อยาเพื่อประเมินประสิทธิผลและ ความปลอดภัยของยาโทเซมทาแมบร่วมกับยาเพมโบริซิซูแมบ เปรียบเทียบกับยาเพมโบริซิซูแมบในการรักษาลำดับแรกสำหรับโรคมะเร็งศีรษะและลำคอชนิดสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมาที่กลับเป็นซ้ำหรือระยะ แพร่กระจายที่มีพีดี-แอล1 เป็นบวก
0130/67	การศึกษาเพื่อหาอุบัติการณ์และความเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0130/68	การศึกษาวินิจฉัยแบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลการวิจัยทั้งสองด้าน ที่มีกลุ่มคู่ขนานเพื่อ เปรียบเทียบเภสัชจลนศาสตร์ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสามารถ ในการกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันของยาเจพีปี898 (ยาชีววัตถุคล้ายคลึงยานิโวลู แมบที่นำเสนอ) และยาออปติไวโอ® ที่ได้รับอนุญาตจากสหรัฐอเมริกาและได้รับ อนุญาตจากสหภาพยุโรป ร่วมกับยาเออร์วอย® ในผู้เข้าร่วมการศึกษาวินิจฉัยที่ เป็นมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาระยะลุกลาม (ไม่สามารถผ่าตัดออกได้/มีการ แพร่กระจาย) ที่ไม่ได้รับการรักษา
0131/68	การศึกษาเชิงตัดขวางเกี่ยวกับความชุกของการเกิดภูมิแพ้ไรฝุ่น/กิ้ง
0132/68	อัตราการแพร่กระจายของมะเร็งมายังต่อมน้ำเหลืองรักแร้ในมะเร็งเต้านมชนิดไม่โครอินเวซิฟใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

0133/68	การศึกษาการใช้ซีรัมเอเอฟพี เอชเอสเอเอฟพีแอลทีรีและพีไอวีเคเอทูในการตรวจหามะเร็งตับในผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรัง
0134/68	การตรวจวัดความยืดหยุ่นด้วยคลื่นเฉือนหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตในระยะเวลาเริ่มต้น เพื่อคาดการณ์ค่า eGFR ในช่วงสามเดือนหลังการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต
0135/68	การทำงานของกล้ามเนื้อและการทรงตัวขณะลุกขึ้นยืนภายใต้สิ่งแวดล้อมเสมือนแบบออปโตคินเนติก
0136/68	แบบสอบถามผลกระทบต่อระบบไมเกรนในช่วงที่ไม่มีอาการปวดศีรษะ ฉบับภาษาไทย และ แบบสอบถามเพื่อการประเมินยาแก้ปวดศีรษะไมเกรนให้เหมาะสม ฉบับภาษาไทย
0137/68	การใช้ค่าประมาณของ apolipoprotein B และโคเลสเตอรอลชนิด non-HDL เพื่อบ่งชี้ผลทางคลินิกของ การรักษาหลอดเลือดหัวใจแบบไม่ผ่าตัด โดยการใช้บอลลูนขยายหลอดเลือด ในผู้ป่วยไทยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด Acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI)
0138/68	การศึกษาผลการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมแบบเปียกในสถานพยาบาลตติยภูมิ ในประเทศไทย
0139/68	การศึกษาผลกระทบต่อดัชนีการทำงานทางเพศของสตรีก่อนและหลังผ่าตัดมดลูก ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0140/68	การศึกษาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบวัดความผิดปกติ ของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ฉบับภาษาไทย ในผู้ป่วยจิตเวชไทย
0141/68	การศึกษาวัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม อายุจากมากไปน้อย ปกปิดข้อมูล 2 ฝ่าย เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับยาหลอก เพื่อประเมินความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกแดงกิตตราวัลเลนท์ (ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์) ที่ให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 2 ครั้ง ภายในกำหนดการฉีดวัคซีนตามปกติของผู้เข้าร่วมการวิจัยเด็กที่มีอายุ ≥ 6 เดือน ถึง < 21 เดือน
0142/68	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไซโตไคน์และคีโมไคน์ที่ไหลเวียนในกระแสเลือดและกระบวนการส่งสัญญาณการอักเสบจากภายในเนื้ออกส่งผลกระทบต่อตอบสนองภูมิคุ้มกันบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กที่ไม่มีการกลายพันธุ์ของยีน EGFR และ ALK
0143/68	การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดเพื่อเตรียมรองรับการเชื่อมต่อกับระบบรางของห้องปฏิบัติการอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
0144/68	ปัญหาประดิษฐ์เพื่อสอนการใช้เหตุผลทางคลินิก ในจักุประสาทวิทยา
0145/68	การศึกษาประสิทธิผลการรักษาและผลลัพธ์ความปลอดภัยของยาพิเพอราซิลลิน/ทาโซแบ็กแทมยาสามัญ และยาต้นแบบ ในการติดเชื้อในโรงพยาบาลรับส่งต่อระดับสูง
0146/68	การศึกษาวัยส่วนต่อขยายแบบเปิดเผยการรักษาเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาไออานาลูแมบโดยมีหรือไม่มีหยุดการรักษาของการวิจัย ในผู้เข้าร่วมการวิจัยผู้ใหญ่โรคไตอักเสบลูปัสที่เสร็จสิ้นการรักษาของการวิจัยในโครงการวิจัยหลัก CVAY736K12301 (SIRIUS-LN extension)

0147/68	โครงการศึกษาความชุกของเชื้อไวรัสเอชไอวีดื้อยาในทารกในประเทศไทย และปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
0148/68	ผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ต่อ ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดฝังไว้ในร่างกาย
0149/68	การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก ในศูนย์วิจัยหลายแห่ง เพื่อประเมินประสิทธิผล, ความปลอดภัย, ความสามารถในการทนต่อยา, เกสซ์จลนศาสตร์, เกสซ์พลศาสตร์ และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของยาเอพการ์ทิกมอด พีเอส20 SC ที่ให้โดยกระบอกฉีดยาที่บรรจุยาพร้อมฉีดยาในผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีอาการทางตาจากโรคไทรอยด์
0150/68	การประเมินค่าดัชนีชี้วัดจากการถ่ายภาพรังสีดิจิทัลสำหรับกำหนดช่วง EI และ DI ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป
0151/68	ประสิทธิผลของการนำแบบจำลอง 3 มิติ มาใช้สำหรับฝึกฝนการผ่าตัดใส่เลื่อนขาหนีบแบบส่องกล้อง
0152/68	การศึกษานำร่องแบบสุ่ม ปกปิดผู้ประเมิน และมีกลุ่มควบคุม เพื่อประเมินความไม่ด้อยกว่าของประสิทธิภาพในการรักษาภาวะซึมเศร้าด้วยการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด H1-Coil ที่ความถี่ 3 และ 5 ครั้งต่อสัปดาห์
0154/68	การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สายให้อาหารผ่านทางหน้าท้อง
0155/68	การใช้ความเร็วของเสียงจากอัลตราซาวด์ ในการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของไขมันพอกตับ โดยใช้การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นมาตรฐาน
0156/68	การศึกษาแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับค้างคาว
0157/68	ผลกระทบของภาวะน้ำท่วมต่อสุขภาพจิตของเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0158/68	การคัดเลือก Repurposing drug สำหรับใช้ในการรักษามะเร็งแบบจำเพาะบุคคลโดยใช้ข้อมูลนอยด์มะเร็งจากผู้ป่วย
0159/68	ความแม่นยำและการใช้ประโยชน์ของอัลตราซาวด์ก่อนการผ่าตัด 24 ชั่วโมงที่ทำโดยศัลยแพทย์ ศีรษะและคอ ในการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอชนิดเซลล์สความัส
0160/68	ประสิทธิภาพเชิงการวินิจฉัยของ ThalPred สำหรับการตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียและภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0161/68	ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคอร์ติซอลในเลือดตอนเช้า กับระดับคอร์ติซอลที่ตอบสนองต่อภาวะน้ำตาลต่ำในเด็กที่มีภาวะตัวเตี้ย
0162/68	การศึกษากุบัติการณ์ ความเสี่ยงของการเกิดโรคและความผิดปกติระดับโมเลกุลของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ผิวหนังชนิดที่เซลล์

0163/68	การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกและผลภาพรังสีหลังการผ่าตัดรอกหมอนรองกระดูกเข่าด้านใน ระหว่างการฟื้นฟูแบบขยับพิสัยข้อเข่าเร็ว และการฟื้นฟูแบบค่อยเป็นค่อยไป
0165/68	ภาพเอกซเรย์แบบเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนเอวเพื่อศึกษาความไม่เสถียรในช่วงระยะกลางในผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อนจากความเสื่อม
0166/68	การปรับปรุงคุณภาพของภาพและการประเมินการยุบตัวของกระดูกจากโรคกระดูกพรุนโดยใช้การวัดความหนาแน่นกระดูกด้วยรังสีเอกซ์แบบพลังงานเดียวและการเรียนรู้เชิงลึก
0167/68	การเปรียบเทียบความแม่นยำในการวินิจฉัยของ FIB-4, การตรวจเลาสโตกราฟี และการเลาสโตกราฟีคลื่นเฉือนด้วยอัลตราซาวด์ เมื่อเปรียบเทียบกับการเลาสโตกราฟีด้วยแม่เหล็กเรโซแนนซ์ สำหรับการประเมินพังผืดในตับในโรคตับไขมันที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการเผาผลาญ
0168/68	ผลของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยร่วมกับภาวะพร่องวิตามินดีกับผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์หลังผ่าตัดหัวใจในผู้ป่วยอายุ 55 ปีขึ้นไป
0169/68	ความชุกของแอนติฟอสโฟลิปิดแอนติบอดีและความสัมพันธ์ต่อการฝังตัวอ่อนล้มเหลวด้วยเทคโนโลยีเจริญพันธุ์เด็กหลอดแก้ว
0170/68	การศึกษาผลของการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเร็วภายหลังการผ่าตัดต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดแบบเร่งด่วนในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์: การศึกษาแบบย้อนหลัง
0171/68	ปัจจัยทำนายการรับรู้สมรรถนะตนเองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ
0172/68	ผลกระทบของการได้รับยาหลายขนานต่อความร่วมมือในการใช้ยาและคุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาของผู้ป่วยสูงอายุ
0173/68	ความผิดปกติของสมดุลน้ำและเกลือแร่ในผู้ป่วยที่ได้รับยาขับยั้งโซเดียม-กลูโคสโคทรานสปอร์เตอร์-2
0174/68	ความสัมพันธ์ระหว่างระดับยาทาโครลิมุสในทีเซลล์และการปฏิเสธไต
0175/68	การศึกษาผลของโปรแกรมการเข้าสู่ระยะสงบของโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน
0176/68	การคัดกรองโรคกระดูกพรุนด้วยการวิเคราะห์คุณลักษณะทางรังสีจากภาพเอกซเรย์ทรวงอก
0177/68	การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของการดื้อยาไรแฟมพิซินระดับต่ำในเชื้อวัณโรค จากการศึกษาความไม่สอดคล้องของวิธี Xpert MTB/RIF Ultra และ Anyplex II MTB/MDR กับ BACTEC MGIT 960
0178/68	ความชุกและลักษณะทางคลินิกของโรคขาอยู่ไม่สุขของคนไข้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0180/68	การศึกษาประโยชน์ของค่าดูดซิมมาตรฐานสูงสุดและเกณฑ์ขั้นต่ำของ Tc-99m Sestamibi ด้วยเครื่องสเปคซีทีเพื่อแยกรอยโรคระหว่างพาราไทรอยด์อะดีโนมาและไฮเปอร์พลาเซีย
0181/68	การศึกษาความชุกของเอนไซม์เอ็นอะเซติลทรานสเฟอเรส 2 ชนิดซ้ำและผลกระทบทางคลินิกในผู้ป่วยวัณโรคปอดและเอชไอวี: การวิจัยแบบพหุสถาบันในกรุงเทพมหานคร

0182/68	การศึกษาปริมาณการบริโภคโปรตีนที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคไตเรื้อรังที่มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย
0185/68	ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของสารชีวภาพในน้ำลายกับสุขภาพทารก
0186/68	การใช้ดัชนีสปลิทแฮนด์ เป็นเครื่องมือวินิจฉัยโรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อมแอลเอส ในผู้ป่วยที่มีแขนอ่อนแรง
0190/68	การศึกษาวิจัยการใช้ ERACS protocol ในการผ่าตัดหัวใจ เปรียบเทียบก่อนและหลังปรับใช้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0191/68	ประสบการณ์ทางคลินิกจากการใช้ยาสเตียรอยด์ฉีดเข้าที่บริเวณรอยโรค เพื่อรักษาภาวะแทรกซ้อนมาจากสิ่งแปลกปลอมบริเวณใบหน้า
0193/68	การศึกษาเพื่อหาปัจจัยเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การเก็บรายคืนในผู้ป่วยหลอดเลือดขาพับบาดเจ็บในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0194/68	การศึกษาเชิงกึ่งทดลองโดยใช้กลุ่มควบคุมย้อนหลัง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดยาสเตียรอยด์ร่วมกับยาชาเฉพาะที่ภายในข้อเข่าผ่านสายให้ยาต่อเนื่องภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ร่วมกับการระงับปวดแบบผสมผสาน เพื่อลดอาการปวดภายหลังผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
0195/68	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรค
0196/68	การประเมินคุณสมบัติทางสรีรวิทยาไฟฟ้าของการกลายพันธุ์บนโวลเทจเกตไอออนแชนเนลของหัวใจที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตอย่างฉับพลันขณะหลับ ภายในเซลล์เพาะเลี้ยง
0197/68	การศึกษาเปรียบเทียบความหนาของชั้นคอร์อยด์ในจอประสาทตา ในกลุ่มศึกษาผู้ที่มีสายตาสั้นที่มีจอ ตา หลุดลอก เปรียบเทียบกับผู้ที่มีสายตาสั้นที่ไม่มีจอตาหลุดลอก
0198/68	การประเมินประสิทธิภาพของการสแกนซ้ำแบบครอบคลุมรอบการหายใจในการฉายอนุภาคโปรตอนสำหรับการรักษาโรคมะเร็งปอด
0201/68	การเปรียบเทียบผลการตอบสนองต่อยาขยายหลอดเลือดจากไนสไปโรเมตรีในเด็ก ระหว่างแนวทางการแปลผลของ ERS/ATS ปี ค.ศ. 2005 และ 2021
0203/68	การหาค่ามาตรฐานของชุดตรวจระบุกลิ่น 16 ชนิด ฉบับของประเทศไทย ในผู้ป่วยสูงอายุ
0204/68	การศึกษาชนิดสุมตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างการใช้ดัชนีทำนายภาวะความดันโลหิตต่ำเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำระหว่างการฟอกเลือดในหอผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มควบคุม
0205/68	การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาตรหมอนรองกระดูกสันหลังที่นำออกกับผลลัพธ์ภาพถ่ายรังสีและอาการทางคลินิกหลังการผ่าตัด ในผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดเชื่อมข้อแผลเล็กแบบแผลข้างลำตัว
0207/68	การพัฒนาวิธีการตรวจเบต้าอะไมลอยด์ในเลือด เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์
0208/68	การศึกษาแบบตัดขวางของมุมมองต่อเวลาในภาคการทำงานของคนทำงานสูงอายุในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

0209/68	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนคะแนนปริมาณหินปูนที่ลิ้นหัวใจเอออร์ติกต่อพื้นที่ฐานลิ้นหัวใจกับภาวะแทรกซ้อนและผลการรักษาหลังการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกทางหลอดเลือด
0211/68	แนวทางใหม่ในภูมิคุ้มกันบำบัด: ผสานการวิศวกรรมเซลล์ขั้นสูง การปรับโปรแกรมเซลล์ และการรักษาเสริม เพื่อโรคมะเร็งและโรคอักเสบที่เกิดจากภูมิคุ้มกัน
0212/68	การศึกษาอัตราการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็งในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอายุน้อย
0213/68	ความชุกและแนวโน้มการติดต่อยาด้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่เพาะแยกได้จากปัสสาวะของผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0214/68	การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระดับไลโปโปรตีน(เอ) ในผู้ป่วยที่มาทำการสวนหัวใจ กับความรุนแรงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
0215/68	การบริหารยาหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงขนาดเหมาะสม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังชนิดการบีบตัวลดลง
0216/68	การฝึกการดมกลิ่นสามารถช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพการรับรู้กลิ่นในผู้ที่เล็กบุหรื
0218/68	การใช้ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อพยากรณ์โอกาสการแพร่กระจายของเนื้องอกระบบประสาทต่อมไร้ท่อขนาดเล็กของตับอ่อน
0219/68	การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำเกลือในการลดอัตราการเกิดภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดหลังการทำหัตถการเจาะตัดชิ้นเนื้อปอดผ่านผิวหนังด้วยเข็มขนาดเล็ก
0221/68	ความชุกของการเข้ารับการรักษาซ้ำในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ
0222/68	การประยุกต์ใช้แผนกิจกรรมการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ (Care Multidisciplinary Activity Plan) สำหรับการดูแลเด็กที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านในบริบททรัพยากรด้านสุขภาพที่จำกัด: การศึกษาแบบรายงานกลุ่มผู้ป่วยในศูนย์เดียว
0223/68	ความสัมพันธ์ของดัชนีพยากรณ์ทางห้องปฏิบัติการกับผลการรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนอนฮอดจ์กินบีเซลล์ชนิดตัวใหญ่ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับภูมิคุ้มกันบำบัดสูตรมาตรฐาน
0224/68	ผลกระทบของการอบรมเชิงปฏิบัติการจำลองการใช้คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจผ่านหลอดอาหารแบบอัลตราซาวด์ เฉพาะจุดต่อความแม่นยำในการวินิจฉัยและระยะเวลาในการวินิจฉัยระหว่างและหลังภาวะหัวใจหยุดเต้น: การศึกษาที่ทดลองในกลุ่มแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
0225/68	การศึกษาความชุกของผู้ป่วยที่มีภาวะเปราะบางด้วยแบบประเมินผู้สูงอายุในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาวัยสูงอายุที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0228/68	การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติในการตรวจหาเชื้อมาลาเรียของผู้บริจาคโลหิตในประเทศไทย
0229/68	ผลการหายจากโรคและการดีขึ้นของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น

0231/67	การแปลและทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม Reflux Symptom Score ฉบับภาษาไทย
0232/68	การศึกษาการมองเห็นและการทำงานของต่อมไร้ท่อของผู้ป่วยเนื้องอกแครนิโอฟาริงจิโอมาที่ได้รับการผ่าตัด ร่วมกับการฉายแสงของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0233/68	ความแตกต่างระหว่างค่าคอเลสเทอรอลแอลดีแอลในเลือดที่ได้จากการคำนวณและค่าจากการวัดโดยตรงใน ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยที่มีภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงที่ได้รับการรักษา ณ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0234/68	ผลกระทบของภาวะ Lumbosacral Transitional Vertebra ต่อการระบุตำแหน่งกระดูกสันหลังส่วนเอวในการ ตรวจด้วยวิธี Dual Energy X-ray Absorptiometry และการส่งผลกระทบต่อการประเมินโรคกระดูกพรุน
0235/68	การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ การตรวจหลอดเลือดหัวใจโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ กับ การตรวจ สมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0236/68	การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหมดไฟในบุคลากรแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0237/68	ผลลัพธ์ของการผ่าตัดผ่านการส่องกล้องในมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลามเฉพาะที่
0238/68	ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตและประสิทธิผลของการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยปอดอักเสบจากการติดเชื้อ สตีโนโทรโพโมแนส มัลโตฟิลเลีย
0239/68	ประสิทธิผลของยาป้องกันคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่เข้ารับการปลูกถ่ายเซลล์ต้น กำเนิดเม็ดเลือดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0240/68	ความสามารถของการตรวจสแกน Tc-99m MAG3 renal scans ในการวินิจฉัยภาวะ acute tubular necrosis ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
0241/68	การศึกษาประสิทธิผลของเครื่องกระตุ้นประสาทส่วนปลายด้วยสนามแม่เหล็กเทียบกับกลุ่มควบคุมหลอกในการ ลดอาการปวดและเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อบริเวณคอ Upper Trapezius ในกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อ พังผืดเรื้อรัง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง
0243/68	ทัศนคติของผู้ป่วยโรคจิตเวชต่อจิตแพทย์ที่มีความหลากหลายทางเพศ: การศึกษาเชิงตัดขวาง ณ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0246/68	การสร้างผลลานสายตาจากเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตาระดับจุลภาคด้วยการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อการวินิจฉัยโรค ต้อหิน
0247/68	ภาวะซึมเศร้า รูปแบบการสื่อสาร ทักษะทางสังคม และหน้าที่ทางสังคม ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษา แผนกผู้ป่วยนอก จิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0248/68	การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเกิดภาวะพร่องออกซิเจนระหว่างการส่องกล้องทางเดินน้ำดีและดื่บอ่อนระหว่าง ผู้ป่วยที่ได้รับการใช้สายออกซิเจนอัตราการไหลสูงทางจมูก (High Flow Nasal Cannula) และการใช้สาย ออกซิเจนตามมาตรฐาน

0249/68	การศึกษาผลลัพธ์และความคุ้มค่าของการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0250/68	ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตและประสิทธิภาพของการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยติดเชื้ออะซิเนโตแบคเตอร์ บอมาโนไอทีที่ต่อต่อยาในกลุ่มคาร์บาพีแนมในกระแสเลือด
0251/68	การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของควมถี่ในการเกิดอาการปวดศีรษะและระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคปวดศีรษะในนิติแพทย์
0252/68	ประสบการณ์ชีวิตของผู้ดูแลเด็กภายหลังได้รับการผ่าตัดเนื้องอกสมองชนิดปฐมภูมิ
0253/68	การประเมินค่าความยืดหยุ่นด้วยคลื่นเฉือน (shear wave elastography) หลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตในระยะเริ่มต้น เพื่อเปรียบเทียบค่า eGFR กับค่าความแข็ง (stiffness) ระหว่างการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตและผู้บริจาคที่ยังมีชีวิต
0254/68	การศึกษาความถูกต้องและระยะเวลารอคอยผลของการตรวจวิเคราะห์รูปร่างเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ด้วยเครื่องอ่านสเมียร์เลือดอัตโนมัติ
0255/68	การประเมินชุดทดสอบ Xpert [®] Tropical Fever ด้วยเครื่อง GeneXpert [®] Edge X System ทางคลินิกโดยการใช้ตัวอย่างเลือดจากปลายนิ้วและเลือดจากหลอดเลือดดำ
0256/68	การใช้ระบบการให้คะแนนคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงระยะของมะเร็งท่อน้ำนมชนิดไม่ลุกลามสู่มะเร็งเต้านมชนิดลุกลามออกนอกท่อน้ำนมโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ร่วมกับตัวแปรก่อนผ่าตัด
0257/68	การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม เปิดเผยข้อมูลการรักษา ดำเนินการในศูนย์วิจัยหลายแห่งของยาซีโลเวทาแมบเวโดทิน (ยาเอ็มเค-2140) โดยให้ร่วมกับ R-CHP เทียบกับ R-CHOP ในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดบีเซลล์ขนาดใหญ่ กระจาย (DLBCL) ที่ไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน (waveLINE-010)
0259/68	การศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์พุงข้อเข่าชนิดปรับมุมได้เปรียบเทียบกับแบบปรับความยาวได้กับแบบปรับความยาวไม่ได้ในการควบคุมมุมข้อเข่าขณะเดิน: การศึกษาทดลองแบบสุ่มข้ามกลุ่ม
0260/68	โครงการพัฒนาความสามารถในการตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนดีเอชเอในเชื้อไซโตเมกะโลไวรัส
0261/68	การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนภายหลังการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2566: ระยะที่ 3 การประเมินผลกระทบต่อสถานะสุขภาพและการจัดบริการสุขภาพจากการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง และการจัดทำกรณีศึกษา
0262/68	การเปรียบเทียบการวัดผลที่ผู้ป่วยรายงานระหว่างไซนัสอักเสบเรื้อรังชนิดมีอีโอซิโนฟิลและไซนัสอักเสบเรื้อรังแบบไม่มีอีโอซิโนฟิล

0263/67	ผลของการรักษาด้วยการพ่นยาสเตียรอยด์ขนาดสูงเพื่อการรักษาเพิ่มเติมใน ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกำเริบที่ห้องฉุกเฉิน: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มอำพรางในสหสถาบัน
0264/68	ต้นทุน อรรถประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ปิดรอยศักดิ์หัวใจห้องบนซ้ายใน ผู้ป่วยโรคหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว และการศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
0266/68	ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้คิดบกพร่องก่อนผ่าตัดและภาวะแพ้หลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ
0268/68	การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยเรื่องติดเชื้ในทางเดินหายใจส่วนล่างในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการเจาะคอ: การศึกษาแบบย้อนหลัง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0269/68	อุบัติการณ์ของการเสื่อมของลิ้นหัวใจเอออร์ติกหลังการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก ผ่านทางสายสวน
0270/68	ความสัมพันธ์ของมวลกล้ามเนื้อกับความหนาแน่นมวลกระดูกในสตรีไทยวัยหลังหมดระดู
0271/68	ความเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ในวัยเด็กกับปัญหาสัมพันธภาพในวัยผู้ใหญ่ของสังคมไทยร่วมสมัย
0272/68	ผลลัพธ์การทำหัตถการขยายหลอดเลือดฟอกไตด้วยการแทงเข็มผ่านหลอดเลือดแดงเรเดียล
0273/68	การทดสอบการฉีดไฮโดรเจลซิลิโคนที่กักเก็บพลาสมาเกล็ดเลือดเข้มข้นเปรียบเทียบกับการฉีดพลาสมาเกล็ดเลือดเข้มข้น เข้าข้อเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม: การศึกษานำร่อง
0274/68	การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและปกปิดข้อมูลทั้งสองฝ่ายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางความคิดและสติปัญญาของการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงมากต่อภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย
0275/68	ความชุกและปัจจัยกำหนดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ตรวจพบโดยการทดสอบขยายกรดนิวคลีอิกในการปฏิบัติทางคลินิกที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิของมหาวิทยาลัย
0276/68	การศึกษาหาความสำคัญของการแบ่งระยะความเสียหายของหัวใจในผู้ป่วยลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบระดับรุนแรงที่เข้ารับการรักษาเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด
0277/68	ผลกระทบของการรักษาด้วยฮอร์โมนต่อการทำงานทางเพศในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
0278/68	คุณภาพชีวิตและภาระทางเศรษฐกิจของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วและโรคซึมเศร้าที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
0280/68	การศึกษาวินิจฉัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม เปิดเผยชื่อยา ดำเนินการศึกษาวินิจฉัยในหลายประเทศเพื่อศึกษาประสิทธิผลในการต้านเนื้องอกของยาโกลิโดซิทีนิบ (Golidocitinib) เปรียบเทียบกับยาที่เป็นตัวเลือกของแพทย์ผู้วินิจฉัยในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที-เซลล์รอนนอก ที่กลับเป็นซ้ำ/ไม่ตอบสนองต่อการรักษา

0281/68	การศึกษาระยะที่ 3 แบบสุ่ม ที่ปกปิดการรักษาทั้งสองทางและควบคุมด้วยยา หลอก ดำเนินการแบบกลุ่ม คู่ขนานในหลายสถาบัน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเทสซีฟีลูแมบ ในอาสาสมัครวัย ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก (เจอร์นีย์)
0282/68	การวิเคราะห์ทางเมตาจีโนมของแบคทีเรียในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม โดยอาศัย การจัดลำดับแอมพลิคอน 16S rDNA
0283/68	อัตราการรอดของไตปลูกถ่ายและการรอดชีวิตของผู้ป่วยในภาวะสลัดไต
0284/68	การศึกษาระยะที่ 2 เพื่อประเมินความปลอดภัย เกสซ์จลนศาสตร์ การออกฤทธิ์ของยาด้านไวรัส และการยอมรับ ได้ของยาเรมเดซิเวียร์ที่ใช้ในเด็กอายุ 0 ถึงน้อยกว่า 2 ปีที่พักรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง
0285/68	การศึกษาหาความแตกต่าง และความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งตัวของหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ประเมินโดย เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และเครื่องตรวจความเร็วการไหลเวียนเลือดในผู้สูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี
0287/68	การเรียนรู้แบบเสมือนจริงในการศึกษาแพทยศาสตร์เพื่อเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ในกระบวนการทางออร์โธปิดิกส์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
0288/68	โปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์เรื่อง “มั่นใจเมื่อลูกใช้จอ” เพื่อส่งเสริมความมั่นใจของผู้ปกครองในการจัดการการใช้ สื่อของลูก: การศึกษาทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
0289/68	ผลของประสบการณ์เชิงบวกและประสบการณ์อันไม่พึงประสงค์ในวัยเด็กของผู้ปกครองต่อการใช้อุปกรณ์ที่มีปัญหา และการติดเกมของเด็ก
0290/68	ผลของการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกต่อค่าความต้านทานของทางเดินหายใจขนาดเล็กใน ผู้ป่วยโรคอ้วนที่มี ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
0291/68	การศึกษาพหุสถาบันแบบย้อนหลังเพื่อหาช่วงความดันโลหิตที่เหมาะสมในการชะลอการเสื่อมถอยทางปริซันใน ผู้ป่วยอายุ 60-85 ปีที่มีภาวะบกพร่องทางปริซันและภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง
0292/67	การใช้เทคนิค nanopore sequencing ในการหาเชื้อในผู้ป่วยที่มีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ติดเชื้อใน เลือดที่เกี่ยวข้องกับสายสวน
0292/68	การศึกษาผลการรักษาโรคเปลือกตาอักเสบจากไรนิตาด้วยแสงเลเซอร์พลังงานต่ำ Low Level Light Therapy ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
0293/68	การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการตรวจหาสารพันธุกรรมในผู้ป่วย Congenital Long QT Syndrome

0294/68	การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดข้อมูล การรักษาทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอกเพื่อประเมินยาทีพีเอสที-1120 (TPST-1120) ที่ให้ร่วมกับยาอะทีโซลิซูแมบและยาเบวาซิซูแมบ เปรียบเทียบกับยาหลอกที่ให้ร่วมกับยาอะทีโซลิซูแมบและยาเบวาซิซูแมบในผู้ป่วยมะเร็ง เซลล์ต้นกำเนิดที่ผ่าตัดไม่ได้หรือในระยะแพร่กระจายที่ไม่เคยได้รับการรักษามาก่อนด้วยยาที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย
0295/68	ความขึ้นชอบศิลปิน ความสุข และความวิตกกังวลในแฟนคลับ
0296/68	การแปลและพัฒนา PainPREDICT ฉบับภาษาไทย: การตรวจสอบความถูกต้องและการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับคัดกรองภาวะเส้นประสาทอักเสบจากเบาหวานที่มีอาการปวดในผู้ป่วยเบาหวาน
0297/68	ความแตกต่างทางเพศในลักษณะทางคลินิกและการดำเนินโรคลูปัสในเด็ก
0298/68	การศึกษาการดำเนินงานบริการลดผลกระทบสำหรับบุคคลข้ามเพศที่ใช้สารและเคมีภัณฑ์
0299/68	การศึกษาผลของการอดอาหารเป็นช่วงเวลา ต่อจำนวน และความรุนแรงของสิวใน ผู้ป่วยที่มีสิวนชนิดไม่รุนแรง
0300/68	เปรียบเทียบผลลัพธ์ของการใส่สายให้อาหารทางจมูก กับการทำสายให้อาหารผ่านทางหน้าท้อง ในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสี
0301/68	ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกรดยูริกและครีเอตินินในปัสสาวะของทารก กับพารามิเตอร์ภาวะขาดออกซิเจนช่วงปริกำเนิด
0302/68	การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางการรักษาของการผ่าตัดกระดูกหลังส่วนเอวผ่านกล้องเอนโดสโคประหว่างแบบวันเดียวกลับไปกับแบบนอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อนและโรคโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ
0303/68	ประสบการณ์การเป็นพยาบาลจบใหม่ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี
0304/68	การศึกษาเปรียบเทียบสัดส่วนของจำนวนเซลล์มะเร็งต่อเซลล์ทั้งหมดของชิ้นเนื้อต่อมน้ำเหลืองในช่องทรวงอกที่มีสาเหตุจากมะเร็งปอดกลุ่ม non-small cell ที่ได้จากการเก็บตัวอย่างผ่านการส่องกล้องหลอดลมด้วยคลื่นความถี่สูงติดปลายกล้อง convex ด้วยวิธีการใช้จี้ความเย็น กับวิธีการใช้เข็มดูดชิ้นเนื้อ ในผู้ป่วยที่ทำการส่องกล้องตรวจทางเดินหายใจในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0305/68	การเปรียบเทียบผลของยาไลโดเคนผสมอะดรีนาลีนต่อผลของยาไลโดเคนต่อการลดจ้ำเลือดใต้ชั้นผิวหนังในหญิงที่เข้ารับบริการฝังและนำออกซึ่งยาคุมกำเนิด การทดลองแบบกลุ่มที่มีกลุ่มควบคุมที่มีการอำพรางสองชั้น
0307/68	การศึกษาระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดการรักษาทั้งสองทาง ควบคุมด้วยยาหลอก ดำเนินการในหลายศูนย์วิจัยทั่วโลกของยาโวลรัสโทมิกในสตรีที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามเฉพาะที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีการลุกลามของโรคหลังจากที่ได้รับเคมีบำบัดสูตรแพลทินัมควบคู่กับรังสีรักษา (อีโวลพี-เซอร์วิคัล)

0308/68	การศึกษาประสิทธิภาพของการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนบริเวณพาราสเทอแนล ในผู้ป่วยที่มาเข้ารับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดแผลผ่าตัดกึ่งกลางหน้าอก: การทดลองแบบสุ่ม
0309/68	บริการครอบคลุมโรคมะเร็งและผลลัพธ์ในกลุ่มผู้ที่มีและไม่มีประกันสุขภาพในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0310/68	ระดับไขมันไลโปโปรตีนลิตเติลเอในผู้ป่วยไทยที่มีภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ เปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่มีความผิดปกติหัวใจเอออร์ติกตีบ
0312/68	การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางเภสัชจลศาสตร์ของทาโครลิมีสชนิดออกฤทธิ์ยาวระหว่างยาต้นฉบับและยาสามัญในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตในประเทศไทย
0314/68	การตรวจสอบการนำไปใช้จริงของโมเดลประเมินความเสี่ยงที่สร้างมาจากการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อทำนายอัตราการเสียชีวิตใน 1 ปี ในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบชั้นรุนแรงที่เข้ารับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0315/68	การเพิ่มความเข้าใจในหลักการผ่าตัดแก้ไขกระดูกเชิงกราน เพื่อรักษาภาวะข้อสะโพกเคลื่อนผิดปกติแต่กำเนิด ในเด็กช่วงอายุ18เดือนถึง8ปี เมื่อใช้ 3D-printed model เป็นส่วนประกอบของการเรียนสำหรับแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์
0316/68	การประเมินประสิทธิภาพฤทธิ์การป้องกันยุงกัดของ DEET ร่วมกับสารสกัดอินทรี (Nature 99) พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
0319/68	ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้ Doxy-PEP ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายรักชาย และหญิงข้ามเพศ: การศึกษาถึงทดลองในคลินิกนินรนาม
0320/68	ผลของการบำบัดกล้ามเนื้อใบหน้าและทางเดินหายใจต่อพารามิเตอร์กล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนบนและดัชนีการหยุดหายใจและหายใจแฉ่วในผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
0321/68	การศึกษาย้อนหลังเกี่ยวกับผลการรักษาภาวะเยื่อโพรงมดลูกหนาตัวแบบไม่ร้ายแรงและแบบเสียงเป็นมะเร็งด้วยฮอร์โมนโปรเจสตินรูปแบบต่าง ๆ
0322/68	ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการประเมินระดับความฉุกเฉินต่ำและสูงกว่าความเป็นจริง ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0324/68	การศึกษาความสามารถของค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายและล่างซ้ายในการพยากรณ์การเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจชนิดห้องหัวใจขยายใหญ่ที่ไม่ได้เกิดจากภาวะหัวใจขาดเลือด
0325/68	การวิเคราะห์โปรตีนในพลาสมาเอ็กโซโซมของผู้ป่วย มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กเป็นสาเหตุ (non-small cell lung cancer หรือ NSCLC) เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับเป็นไบโอมาร์กเกอร์เพื่อการวินิจฉัย

0326/68	ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยเด็กได้รับในการตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะด้วยเครื่องฟลูออโรสโคปี ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0328/68	การศึกษาทางอณูชีววิทยาของการจำแนกสายพันธุ์ การติดต่อสารเคมีฆ่าแมลง และการตรวจหาเชื้อก่อโรคในเหาศีรษะที่เก็บจากเด็กในจังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย
0329/68	ปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคในการให้ยา Eptinezumab ในประเทศไทย: ประสพการณ์จริงและมุมมองจากการศึกษาแบบผสมผสานและการสัมภาษณ์เชิงลึก
0330/68	การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวินิจฉัยและติดตามการรักษาในโรคใบหน้าที่กระตุกครึ่งซีก
0332/68	การนำ Modified Schirmer test มาประยุกต์ใช้ในการตรวจคัดกรองภาวะน้ำตาน้อยในผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณศีรษะและคอ
0333/68	ประสิทธิภาพของเครื่องวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติเพื่อทำนายภาวะไตวายเฉียบพลันระยะเริ่มต้น
0334/68	ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ปัญหามลพิษทางอากาศกับภาวะสุขภาพระบบการหายใจของเกษตรกรภาคเหนือของประเทศไทย
0335/68	ความชุกของโรคผิวหนังอักเสบบริเวณมือและโรคผิวหนังอักเสบบริเวณมือจากการทำงานในบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง
0336/68	การศึกษาแบบนาร์รองเกี่ยวกับผลของการรับประทานธาตุสังกะสีเสริมในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันชาวไทย ต่ออาการแสดงของโรคพาร์กินสัน
0337/68	การตรวจภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติในเด็กที่มีการติดเชื้อโดยใช้ ROTEM: การศึกษาสถานะการแข็งตัวของเลือดและผลลัพธ์ทางคลินิก
0338/68	ผู้ป่วยจำลองเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์พร้อมระบบให้ข้อมูลป้อนกลับอัตโนมัติเพื่อพัฒนาทักษะการชั่งประวัติโรคปวดศีรษะ
0339/68	การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้เลเซอร์เพาส์ตาย 595 นาโนเมตรร่วมกับการใช้ยาทาอนุพันธ์ของวิตามินเอและการใช้ยาทาอนุพันธ์ของวิตามินเออย่างเดียวในการป้องกันการเกิดรอยแผลเป็นจากสิวในผู้ป่วยที่มีรอยแดงจากสิว
0340/68	การศึกษาประสิทธิผลของการฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไขข้อเทียมเข้าข้อในผู้ป่วยข้อนิ้วมือเสื่อม
0341/68	การประเมินความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามคัดกรองการนอนหลับ BEARS ฉบับภาษาไทยในเด็กปกติ
0344/68	การสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองด้วยการใช้ภาพเอ็มอาร์หลายลำดับ
0345/68	การจำแนกประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก: การเปรียบเทียบระหว่างเนื้อเยื่อจากการตรวจชิ้นเนื้อกับเนื้อเยื่อจากการผ่าตัดมดลูก
0347/68	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนระดับความเข้มข้นต่ำสุดต่อขนาดยา Tacrolimus กับพหุสัณฐานของเอนไซม์ CYP3A5 ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต

0348/68	โครงการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของมีเซนไคมอลสเต็มเซลล์ในการรักษาผู้ป่วยโรคพังผืดในปอดไม่ทราบสาเหตุ
0349/68	การค้นพบไมโครอาร์เอ็นเอ (miRNA) ที่เป็นสารบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการวินิจฉัยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกแบบไม่รุกราน
0350/68	ผลลัพธ์ระยะเวลา 10 ปีของการผ่าตัดรักษาภาวะจอประสาทตาลอกแบบรูรั่ว และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) ประเทศไทย
0351/68	อุบัติการณ์ของนิ้วในถุงน้ำดีที่มีอาการและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยผ่าตัดลดน้ำหนักในประเทศไทย
0352/68	การศึกษาวิจัยระยะที่ 1/3 ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน แบบสุ่ม ควบคุมด้วยยาที่มีฤทธิ์รักษา มีกลุ่มคู่ขนาน เพื่อเปรียบเทียบเภสัชจลนศาสตร์ ประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัยของยาซีที-พี44 โดยการฉีดทางใต้ผิวหนังและยาคาร์ซาเร็กซ์ ฟาสโปรดร่วมกับยาเลนาโดไมด์และยาเดกซาเมทาโซน ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิลมัยโอโลมาที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรือกลับมาเป็นซ้ำ
0353/68	การศึกษาความไวต่อแสงอาทิตย์ในผู้ป่วยโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
0354/68	การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ท่อช่วยหายใจทางโพรงจมูกสำหรับการส่องกล้องหลอดลม การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
0355/68	ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
0356/68	ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ณ กลุ่มคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0357/68	ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูของผู้ดูแลหลักกับการติดเกมในผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นสมาธิสั้นที่มารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองและการควบคุมตนเองเป็นตัวแปรคั่นกลาง
0358/68	คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของกำลังพลประจำเรือ กองทัพเรือไทย
0360/68	ประสิทธิผลของ “โปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการห้ามเลือด” ในกำลังพลพร้อมรบสูงของกองทัพเรือไทย
0361/68	ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองและความตระหนักรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ
0362/68	การศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม
0363/68	ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ตอบสนองการรักษาด้วยยาต้านฮิสตามีนในผู้ป่วยโรคลมพิษเรื้อรัง

0364/68	การศึกษาควบคุมแบบสุ่มเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการฝึกกล้ามเนื้อหายใจออก ต่อสมรรถภาพการกลืนในผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองและมีภาวะกลืนลำบากจากภาวะมวลกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนน้อย
0365/68	การวิเคราะห์เปรียบเทียบการตั้งค่าแรงดันที่เหมาะสมในเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกเพื่อรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในเด็ก: การตรวจการนอนหลับในห้องปฏิบัติการเทียบกับเครื่องปรับแรงดันอัตโนมัติ
0366/68	การศึกษานำร่องการศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งเลนส์แก้วตาเทียมในการผ่าตัด scleral fixation แบบต่างๆ
0368/68	ความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมสำหรับผู้ดูแลกับการดูแล ภาวะซึมเศร้า และภาวะวิตกกังวลของผู้ดูแลหลักในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม
0370/68	ความชุกของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่แยกได้จากเลือดของผู้ป่วย: การศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0371/68	การศึกษารวบรวมข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาที่เข้ารับการรักษาในหอผ่าตัดระบบผสมผสานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0372/68	วิดตอเรีย-2: โครงการวิจัยระยะที่ 3 ชนิดสุ่ม แบบเปิดฉลาก ที่ศึกษายาฟูลเวส แทรนต์ (Fulvestrant) และสารยับยั้งซีดีเค4/6 (CDK4/6) เมื่อให้ร่วมหรือ ไม่ให้ร่วมกับยาเจดาโตลิซิบ (Gedatolisib) สำหรับใช้เป็นการรักษาลำดับแรก ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามชนิดที่มีผลตรวจตัวรับฮอร์โมนเป็นบวก (HR-Positive) และผลตรวจตัวรับเฮอร์ทูเป็นลบ (HER2-Negative)
0373/68	ลักษณะการดำเนินโรคและผลของการได้รับเคตามีนต่อภาวะสิ้นยินดีในผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าที่ติดต่อการรักษาในคลินิกเคตามีน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0374/68	คุณภาพชีวิตของนิสิตต่างชาติในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
0377/68	การวิจัยเชิงสังเกตเพื่อประเมินการใช้งานจริงของ Elidel® ในผู้ป่วยชาว เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนถึง 12 ปี ซึ่งป่วยด้วย โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังโดยมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง
0378/68	การเปรียบเทียบคุณภาพการกดหน้าอก ระหว่างการเปลี่ยนทุก 1 นาทีและ 2 นาที และระหว่างการใช้พีดีแบคหรือไม่ใช้พีดีแบค โดยศึกษาในหุ่นจำลองในการกู้ชีพขั้นสูงแบบเต็มสถานการณ์
0379/68	การวิเคราะห์เชิงลึกของเชื้อวัณโรคที่มีผลทดสอบความไวรับต่อยาไอโซไนอะซิด และไรแฟมพิซินที่ไม่สอดคล้องระหว่างวิธี Anyplex™ II MTB/MDR และ BACTEC MGIT 960 System
0380/68	ผลของยาเด็กซ์เมเตโทมิดีนและเฟนทานิลต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเครียดจากการยึดตรึงหมุดที่ศีรษะในการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะแบบไม่เร่งด่วน: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

0381/68	ประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยเด็กและความรุนแรงของการเป็นโรคซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0383/68	การศึกษาเปรียบเทียบตารางเวลาการฝึกส่งกลืนทางเดินอาหารส่วนบนโดยใช้โมเดลจำลอง
0384/68	การศึกษาปัจจัยทางคลินิก ลักษณะพยาธิวิทยา และอิมมูโนฮิสโตเคมี ของติ่งเนื้อในถุงน้ำดีชนิดเนื้องอก ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0385/67	การวิเคราะห์โปรไฟล์โปรตีนและไมโครอาร์เอ็นเอในอีโกโซม ของกลุ่มอาสาที่ออกกำลังกายเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ออกกำลังกาย
0386/68	ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการกระหายน้ำด้วยวิธีการอมน้ำแข็งกระเจี๊ยบ ของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
0388/68	ความแม่นยำของการวินิจฉัยโรคกลากที่หนังศีรษะในเด็กด้วย dermoscope
0389/68	การศึกษาลักษณะทางคลินิกและอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยโรคนีื้องอกเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดนอกสมอง
0390/68	การศึกษาผลลัพธ์การรักษาทางคลินิกของการใช้ยา Nirmatrelvir/Ritonavir เพื่อรักษาโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะท้าย
0391/67	การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ป่วยไทยที่มีอาการพูดไม่เป็นความ
0391/68	การศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพเบื้องต้นของการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวปีเซลลินเด็กที่มีโรคกลับเป็นซ้ำหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐานด้วยทีเซลล์แอนติเจนลูกผสมที่มีสัญญาณของ IL-7 receptor alpha และจำเพาะกับแอนติเจน CD19 (CMD63)
0393/68	การศึกษาระยะที่ 3 แบบสุ่ม และเปิดเผยการรักษา ดำเนินการในหลายสถาบัน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเอแซด ดี0486 ที่ให้ร่วมกับยาริทูซิแมบเปรียบเทียบกับเคมีบำบัดที่ให้ร่วมกับยาริทูซิแมบในอาสาสมัครโรคมะเร็งต่อม น้ำเหลืองพอลลิควาร์ที่ไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน (ชวานด์แทร์ก-เอฟวัน)
0394/68	โครงการไทม์เตอร์ดิจิทัลเชิงปริมาณและความสัมพันธ์ทางคลินิกสำหรับ เทคนิคอิมมิวโนฟลูออเรสเซนซ์แบบใช้เซลล์ในโรคสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกัน anti-NMDA receptor และโรคปลอกประสาทอักเสบ NMO
0395/68	การศึกษาวิจัย ระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลการรักษาทั้งสองด้านที่ศึกษา ยาอะดากราซิบริวร่วมกับยาเพมโบรลิซูแมบและยาเคมีบำบัดเปรียบเทียบกับยาหลอกร่วมกับยาเพมโบรลิซูแมบและยาเคมีบำบัดในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีมะเร็งปอดชนิด ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กและไม่ใช่สควมัสเซลล์ซึ่งมีการกลายพันธุ์ของ KRAS G12C มีการลุกลามเฉพาะที่หรือ แพร่กระจายและไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน (KRYSTAL-4)

0396/68	ความแม่นยำของการตรวจหา HPV DNA เชิงคุณภาพในกระแสเลือดเมื่อเปรียบเทียบกับ การตอบสนองทางการตรวจภาพถ่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามในการรักษาด้วยเคมีบำบัดร่วมกับรังสีบำบัด
0397/68	การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดทำผู้ป่วยระหว่างอุปกรณ์ยึดตรึงสองชนิดในการฉายรังสีด้วยอนุภาคโปรตอนในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก
0398/68	ลักษณะทางคลินิกและผลลัพธ์ทางไตในผู้ป่วยเด็กโรค IgA nephropathy
0399/68	ภาวะหมดไฟในการทำงาน ความยืดหยุ่นทางจิตใจ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดจันทบุรี
0400/68	ลักษณะอาการ การรักษา และผลการรักษาของผู้ป่วยโรคเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาอุดตัน ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0401/68	การสนับสนุนงานฟิสิกส์การแพทย์ทางรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและคาบสมุทระ: การสำรวจเชิงบุคคลลักษณะและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานฟิสิกส์การแพทย์
0402/68	ปัจจัยที่กำหนดผู้ตอบสนองระยะยาวในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดการกลายพันธุ์ของยีนALKที่ใช้ยาต้านALKรุ่นที่สอง
0403/68	ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับในเด็กโรคอ้วนที่มีปัญหาการนอนหลับและได้รับการตรวจการนอนหลับในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0404/68	ผลลัพธ์ของการผ่าตัดด้วยอะลูมิเนียมเชิงกรานแบบกว้าง ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ลำไส้ใหญ่ หรือเป็นซ้ำ ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0405/67	ประสิทธิภาพของแสงเลเซอร์พลังงานต่ำและลำแสงความเข้มสูงต่อจำนวนไร ในการช่วยรักษาโรคเปลือกตาอักเสบจากไรขนตา: การทดลองแบบสุ่มแบบแพคทอเรียลโดยมีกลุ่มควบคุมที่ใสแสงเสมือน
0405/68	การแปลและทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม Swallowing Disturbance Questionnaire (SDQ) ฉบับภาษาไทย
0406/68	การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารละลายริงเกอร์อะซิเตทและสารละลายริงเกอร์แลคเตทในการรักษาผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่แผนกฉุกเฉิน: การศึกษาย้อนหลัง
0407/68	การตรวจสอบความถูกต้องของปัญญาประดิษฐ์ในการทำนายสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันจากโรคหัวใจ
0408/68	การติดตามโปรตีนโปรไฟล์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการรักษาที่สัมพันธ์กับกิจกรรมของโรคไตอักเสบจากลูปัสในผู้ป่วยเด็ก
0409/68	การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดโป่งพองในผู้ป่วยเอชไอวี
0410/68	ผลลัพธ์ทางคลินิกและปัจจัยพยากรณ์โรคของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ชนิดมัยอีลอยด์ที่เกิดจากการได้รับยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสง

0411/68	ผลของการผ่าตัดลดจำนวนมะเร็งร่วมกับให้ยาเคมีบำบัดอุณหภูมิสูงในช่องท้อง ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ระยะแพร่กระจายในเยื่อช่องท้อง
0413/68	การศึกษาความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกำลังพลกองทัพบกไทย
0414/68	ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวต่อระดับแรงกดที่ทำให้รู้สึกเจ็บ และการทำงานของกล้ามเนื้อรอบสะบัก ในผู้ป่วยปวดคอแบบไม่เฉพาะเจาะจง
0416/68	โครงการวิจัยระยะก่อนเริ่มปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการลดอันตรายจากการใช้สารระหว่างมีเพศสัมพันธ์ที่นำโดยกลุ่มผู้จัดงานปาร์ตี้ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0417/68	ผลกระทบของการกระจายตัวของไขมันด้านข้างไขสันหลัง ต่อผลการผ่าตัดและภาวะไขสันหลังติดในผู้ป่วยเด็กที่มีก้อนไขมันติดไขสันหลังตั้งแต่แรกเกิด
0418/68	การวิเคราะห์ผลกระทบของการบริโภคแอลกอฮอล์ต่ออายุคาดเฉลี่ย และการเสียชีวิตในประชากรไทย
0419/68	การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2/3 เพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของกาวไฟบรินจากศูนย์บริการโลหิตฯ เปรียบเทียบกับกาวไฟบรินยี่ห้อ TISSEEL ในอาสาสมัครผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาท
0420/68	การศึกษาวินิจฉัยเชิงสำรวจของยาไออานาลูแมบในผู้ใหญ่โรคเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกันชนิดปฐมภูมิ และโรคโลหิตจางที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทำลายเม็ดเลือดแดงตัวเองชนิดแอนติบอดีทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง ซึ่งเคยได้รับประโยชน์จากยาไออานาลูแมบ
0422/68	การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาโรคริดสีดวงทวารด้วยเลเซอร์ และการผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบปิด
0423/68	การใช้ยาต้านจุลชีพและสารเสริมฤทธิ์แบบใหม่ในการรักษาการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการสร้างไบโอฟิล์มจากเชื้อ <i>Acinetobacter baumannii</i> ที่ดื้อยาทุกขนาน
0425/68	การศึกษาแบบย้อนหลังเพื่อศึกษาการติดเชื้อแทรกซ้อนในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟยด์ในผู้ใหญ่ที่รักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัดเพื่อชักนำให้โรคสงบ
0426/68	การศึกษาย้อนหลังเปรียบเทียบผลของการฟอกไตแบบต่อเนื่องกับการฟอกไตแบบต่อเนื่องร่วมกับตัวกรองคาร์บอนไดออกไซด์แรงดันต่ำในกลุ่มผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่มีภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง
0427/68	ความปลอดภัยของแคปซูลไบโหมอนสกัดในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในอาสาสมัครสุขภาพดี
0428/68	ความชุกของการให้ยาซ้ำแล้วไม่แพ้ยา ในผู้ป่วยแพ้รุนแรงทางผิวหนัง ที่การตรวจ ไซโตไคน์อินเตอร์เฟอรอนแกมมาด้วยวิธีอีไลสปอตให้ผลลบ
0429/68	การศึกษาประสิทธิภาพการระงับปวดของยา Dexmedetomidine หยอดทางหลอดเลือดดำ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

0430/68	การวิเคราะห์จุลินทรีย์ในลำไส้และการศึกษาผลการรักษาด้วยซินไบโอติกสำหรับผู้ป่วยไข้มนพอกดับที่มีและไม่มี การติดเชื้อเอชไอวี
0431/68	ประสิทธิภาพของยาไซโรลิมีส (Sirolimus) ในการรักษาผู้ป่วยเด็กไทยที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างของหลอดเลือดและ / หรือท่อน้ำเหลือง
0432/67	ความเครียด อารมณ์ขั้นและความฉลาดทางอารมณ์ ของพนักงานประจำที่ทำงานในบริษัทเอกชน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร
0432/68	การศึกษาประสิทธิภาพของ การอมยาออลแลนซาปีนใต้ลิ้น เปรียบเทียบกับ การฉีดยาเมโทโคลพลาไมด์เข้าทาง หลอดเลือดดำ ในการรักษาภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัดที่เกิดขึ้น แม้ว่าผู้ป่วยได้รับยาป้องกันการ คลื่นไส้อาเจียนแล้ว ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
0433/68	การสูญเสียการรับรู้กลิ่นในผู้ป่วยที่มีริดสีดวงจมูกและการเปลี่ยนแปลงหลังการผ่าตัดส่องกล้องไซนัส
0434/68	การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกและผลลัพธ์จากภาพถ่ายรังสีวิทยา ของเทคนิคการผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนเอวผ่านผิวหนังแบบแผลเล็กโดยเข้าแนวเฉียง โดยใช้อุปกรณ์ ทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังแบบตายตัวและแบบยืดขยายได้
0435/68	การประเมินสมรรถภาพปอด ภาวะหายใจผิดปกติขณะหลับ และคุณภาพชีวิตในเด็กที่มีโรคทางระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
0436/68	การศึกษามูลการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยภาวะพร่องเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดกระดูกด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายเซลล์เยื่อช่อง ปากและเซลล์เม็ดกระดูกตา
0437/68	การคัดกรองภาวะอัลโดสเตอโรนสูงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย: ความชุกของผู้ที่มีผลบวกและ แนวทางการรักษาทางคลินิก
0438/68	ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม
0439/68	ความสัมพันธ์ระหว่างความผาสุกทางจิตวิญญาณ ความเครียดหลังเหตุการณ์ร้ายแรง ความเครียดในการทำงาน และความยืดหยุ่นทางจิตใจ ในหน่วยกู้ชีพ และกู้ภัยของมูลนิธิร่วมกตัญญู สมุทรปราการ
0440/68	การศึกษาอุบัติการณ์การใช้เครื่องช่วยพยุงปอดและหัวใจในผู้ป่วยเด็กและ ผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจหรือภาวะ หายใจล้มเหลวชนิดรุนแรงแบบพหุสถาบัน
0441/68	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการหาจุดกำเนิดชักโดยใช้ค่าคัดแยกของภาพสเปกตรัมสมองขณะชัก และภาพ ซีสคอม
0442/68	ลักษณะทางคลินิกและผลลัพธ์ของการผ่าตัดก้อนเนื้ออกบริเวณต่อมหมวกไตในเด็ก
0443/68	มุมมองและการตัดสินใจของแพทย์โรคตับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับการหยุดใช้ยารักษาไวรัสเอชไอวีในผู้ป่วย โรคตับอักเสบบีเรื้อรัง
0444/68	การประเมินผลของชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเวชสำอางสำหรับผิวที่มีแนวโน้มเป็นสิวง่ายในผู้เข้าร่วมที่มีระดับ IGA ตั้งแต่ระดับ 2 ถึง 4

0445/68	ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเลือดจางในระดับที่ต้องได้รับการเปลี่ยนถ่ายเลือดกับการหนีบสายสะดือซ้ำ
0446/68	การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ยาอิมมาทีนบและยาไทกิลิซอลีนในพลาสมามนุษย์ด้วยเครื่องลิวติโครมาโทกราฟี - แทนเดมแมสสเปคโตรเมตรี
0447/68	การทดลองแบบสุ่มไขว้ปิดเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกลูตามีนที่ส่งผลต่อค่าการอักเสบ และ อาการทางคลินิกของการเกิดภาวะเยื่อช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งเด็ก
0448/68	การเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนจากการจัดท่าผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอโดยใช้ภาพนำวิถี kV-kV และ CBCT สำหรับการฉายรังสีโปรตอน
0449/68	ผลของการส่งเสริมคุณภาพของการนอนหลับ อย่างต่อเนื่องต่ออาการความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว และอาการความผิดปกติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันระยะต้นถึงกลางที่มีปัญหาในการนอนหลับ
0450/68	การเปลี่ยนแปลงของดัชนี ROX ในการพยากรณ์ความล้มเหลวของไฮโฟลวในเด็กที่มีภาวะหายใจลำบากเฉียบพลัน
0451/68	ความชุก 5 ปี ของโรคทางจักษุวิทยาที่สำคัญ: ข้อมูลจากศูนย์ตรวจสอบสุขภาพตาผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0452/68	การศึกษาแบบกลุ่มผู้ป่วยเชิงพรรณนาเกี่ยวกับการเสื่อมถอยของหน้าที่ไตที่เหลืออยู่จนถึงระยะที่ปริมาณปัสสาวะน้อยกว่า 200 มิลลิลิตรในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดแบบเพิ่มระดับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ
0453/68	การลงทะเบียนผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวนหัวใจ ระดับภูมิภาคในประเทศไทย
0454/68	ผลของโรคอ้วนต่อปัจจัยเสี่ยงทางโรคหัวใจและเมตาบอลิกเชิงองค์รวมในเด็กไทย: การศึกษาภาคตัดขวางแบบครอบคลุม
0455/68	การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม เปิดเผยข้อมูลการรักษา ในศูนย์วิจัยหลาย แห่ง ที่ศึกษายาทราสทูซูแมบ เด็กซ์ทีแคน (ยาเอนเซอร์ทู®) ร่วมกับยาเคมีบำบัดร่วมกับหรือไม่ร่วมกับยาเพมโบริซูแมบ เปรียบเทียบกับยาเคมีบำบัด ร่วมกับยาทราสทูซูแมบร่วมกับหรือไม่ร่วมกับยาเพมโบริซูแมบ เป็นการรักษา ลำดับแรกในอาสาสมัครที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งรอยต่อหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร (จีอีเจ) ที่มีผลตรวจเฮอร์ทูเป็นบวกในระยะลุกลาม เฉพาะที่ที่ไม่สามารถตัดออกได้หรือระยะแพร่กระจาย (เดสทินี-แกสทริก 05)
0456/68	การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 พหุสถาบัน ปกปิดข้อมูลการรักษาทั้งสองด้าน ควบคุม ด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการให้ยาในขนาดชักนำให้โรคสงบและรักษาต่อเนื่องด้วยยาอาร์โอ7790121 (RO7790121) ในผู้ป่วยที่เป็นโรคโครห์น (Crohn's disease) ระยะดำเนินโรค ขั้นรุนแรงปานกลางถึงรุนแรง

0457/68	การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่าง polymyxin B และ colistin ในการรักษาการติดเชื้อ carbapenem-resistant Gram-negative bacteria : การศึกษาแบบ multicenter, randomized double-blinded
0458/68	ผลของระบบคลินิกเบาหวานแบบครบวงจรต่อการควบคุมระดับน้ำตาล และปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
0459/68	ผลของการใช้เทคโนโลยีดูแลโรคเบาหวานต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1
0460/68	การศึกษาผลของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีของมารดาต่อรูปแบบและหน้าที่การกดภูมิคุ้มกันของเซลล์เอ็มดีเอสซีในเด็กแรกเกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรควิรัสตับอักเสบบี
0461/68	เครื่องขายนานาชาติเพื่อศึกษาภาวะแพ้ยาลูกชีวนะ
0462/68	การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปและการระงับความรู้สึกแบบผสมผสานในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดตับแบบเปิด ย้อนหลัง 5 ปี ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (พ.ศ.2563-พ.ศ.2568)
0464/68	ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนย้ายของประชากรเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ กับความเครียด พลังสุขภาพจิตและสุขภาพจิตของคนในชุมชน ชุมชนตรัง จังหวัดสมุทรปราการ
0465/68	การศึกษาเปรียบเทียบผลของก้อนมะเร็งเซลล์ตับในท่อน้ำดีต่ออัตราการรอดชีวิตของคนไข้มะเร็งเซลล์ตับ
0467/68	การใช้สาร Indocyanine green ในการช่วยผ่าตัดก้อนมะเร็งในตับชนิด hepatoblastoma ผู้ป่วยเด็ก
0468/68	ภาวะติดยาและสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ทำงานสายศิลปะและการออกแบบ
0469/68	การระบุสารบ่งชี้ทางชีวภาพของการมีประจำเดือนและการตกไข่จากเหงื่อ ด้วยเทคนิค GC-IMS และ GC-MS
0470/68	การศึกษาค่าโปรตีนทาวจากน้ำไขสันหลังตั้งต้นในการพยากรณ์การดำเนินโรคของโรคพรีออนในประเทศไทย
0471/68	การประเมินการอักเสบของส่วนหน้าของลูกตาโดยการสแกนดูภาพตัดขวางบริเวณส่วนหน้าของลูกตา ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์
0472/68	ต้นทุนความเจ็บป่วยและปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนความเจ็บป่วยของการทำร้ายตัวเองและพยายามฆ่าตัวตายที่มารักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0475/68	บทบาทของการส่องกล้องประเมินในช่องท้องและการตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาสำหรับการประเมินระยะมะเร็งกระเพาะอาหาร
0476/68	ปัจจัยพยากรณ์การลดลงของค่าวัดความแข็งแรงของตับในผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมันที่ได้รับการรักษาด้วยยากกลุ่ม GLP-1RA

0477/68	การแสดงผลของ T-cell markers และการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus ใน Classic Hodgkin Lymphoma
0478/68	ความสัมพันธ์ของพื้นที่ไร้หลอดเลือดบนจอประสาทตากับผลตรวจอะไมลอยด์ด้วยวิธีเพ็ทในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยคลินิกความจำเพื่อวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์
0479/68	การศึกษาทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักในกลุ่มอายุน้อยแบบพหุศูนย์ระดับนานาชาติจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0480/68	การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัด Fontan ในครั้งเดียวและกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัด Fontan ที่เคยได้รับการผ่าตัด Glenn มาก่อนในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดหัวใจห้องล่างห้องเดียว
0481/68	การพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการใช้การส่องกล้องกล้องแคปซูลร่วมกับปัญญาประดิษฐ์: การศึกษานำร่อง
0483/68	การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและผลลัพธ์ทางคลินิกระยะยาว ในการรักษาผู้ป่วยโรคต่อหินด้วย เลเซอร์ไมโครพัลส์
0484/68	การศึกษาความถูกต้องของผล HLA typing ระดับ High-Resolution ด้วยเทคโนโลยี Oxford Nanopore Sequencing และความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของแอนติเจน HLA ในระดับโมเลกุลกับอัตราการรอดของไตในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตสมองตายในประเทศ
0485/68	การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางโภชนาการของการให้อาหารผ่านสายทางจมูก กับ การผ่าตัดใส่สายให้อาหารผ่านกระเพาะอาหารในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลามเฉพาะที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัดแบบให้ก่อนผ่าตัดและแบบฉายรังสีแบบเต็ดขาด
0486/68	การศึกษามลของการใช้ลูกโป่งถ่างขยายลิ้นหัวใจพัลโมนิกต่อการรักษาลิ้นหัวใจพัลโมนิกในการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติทั้งหมด ในผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิดชนิด Tetralogy of Fallot
0487/68	อัตราการรอดชีวิตของคนไข้มะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น ที่ได้รับการผ่าตัดสงวนเต้านมและตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลโดยใช้และไม่ใช้การตัดต่อชิ้นเนื้อแช่แข็ง
0488/68	การสำรวจระดับภูมิคุ้มกันหัดทั่วประเทศไทยหลังการระบาดของ โรคโควิด-19 เพื่อการกวาดล้างโรคหัดตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก
0490/68	การลงทะเบียนผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนเติบโตแต่กำเนิดในประเทศไทย
0491/68	การติดตามมะเร็งในคนไข้มะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น ที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมทั้งหมดและตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลโดยใช้และไม่ใช้การตัดต่อชิ้นเนื้อแช่แข็ง
0494/68	ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการลุกลามของมะเร็งไปยังน้ำเหลืองเซนติเนลในคนไข้มะเร็งเต้านมระยะต้น

0495/68	การศึกษาการเสริมฤทธิ์ของสารเสริมฤทธิ์เมื่อใช้ร่วมกับยาต้านจุลชีพในการรักษาการติดเชื้อ <i>Acinetobacter baumannii</i> และ <i>Candida albicans</i> ที่สัมพันธ์กับการสร้างไบโอฟิล์ม
0496/68	การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลการรักษาทั้งสองด้านควบคุม ด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอลริเทอร์เซ็ปต์ (KER-050) ในการรักษาภาวะโลหิตจางชนิดฟังกาการให้เลือดในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีกลุ่มอาการไขกระดูกเสื่อม (MDS) ที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลาง (RENEW)
0497/67	การศึกษาความสอดคล้องของแบบสอบถาม ZBI-22 และ ZBI-12 ฉบับภาษาไทย ในการคัดกรองภาวะการดูแลในผู้ดูแลผู้ที่พร้อมความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ กลุ่มคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0497/68	การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือคาดการณ์โอกาสเกิดการผ่าตัดซ้ำเพื่อหยุดเลือดหลังผ่าตัดหัวใจ
0499/68	การคำนวณคะแนนคลื่นไฟฟ้าหัวใจเซลเวสเตอร์แบบง่ายเทียบกับการคำนวณคะแนนเซลเวสเตอร์ฉบับสมบูรณ์ในการประเมินผลเป็นในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ
0500/68	อุบัติการณ์และผลของภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ต่ำจากการรักษาด้วยรังสี ต่ออัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งสมองชนิด glioblastoma multiforme (GBM) ชาวไทย
0501/68	ผลของการใช้ยาเลมโบเรกแซนทีในการรักษาโรคนอนไม่หลับเรื้อรังในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
0502/68	การศึกษาวิจัยแบบเก็บข้อมูลไปข้างหน้าในศูนย์วิจัยหลายแห่ง (B-Sure) เพื่อประเมินความทนของการตอบสนองต่อการรักษาในระยะยาวในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ซึ่งได้รับและไม่ได้รับการรักษาด้วยยาในกลุ่มนิวคลีโอไซด์ (หรือนิวคลีโอไทด์) ซึ่งเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยที่มีการให้การรักษาด้วย bepirovirsen ก่อนหน้า
0503/67	การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 แบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน มีกลุ่มขนาน ใน ศูนย์วิจัยหลายแห่งในหลายประเทศ เพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผล ของยาเวกาโดรสแตทและยาเอ็มพากลิโพลซิน ที่เริ่มให้พร้อมกันเทียบกับเริ่ม ให้แยกกัน ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีความเสี่ยงต่อการลุกลามของโรคไต
0505/68	การฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันแท้และพาร์กินสันเทียม: การศึกษาแบบย้อนหลังถึงผลของการเดิน การทรงตัว และความสามารถในการเคลื่อนไหว
0506/68	การศึกษามผลการดำเนินโรคหลังการผ่าตัดรักษาการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งลำไส้ตรงบริเวณต่อมน้ำเหลืองด้านข้างของอุ้งเชิงกราน
0509/68	การศึกษาลักษณะทางคลินิกและลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้ออาร์เอสวี ในเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้ออาร์เอสวี ที่เคยได้รับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป หรือมารดาได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้ออาร์เอสวีขณะตั้งครรภ์

0510/68	การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลบวกผลของการทดสอบกระตุ้นฮอร์โมนการเจริญเติบโตชนิดต่าง ๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือวินิจฉัยเบื้องต้นในเด็กที่สงสัยภาวะขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต
0511/68	การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีชนิด 9 สายพันธุ์ ในวัยรุ่นหญิงอายุ 9-15 ปี
0512/68	เรติโอเมกซ์จากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจเพื่อทำนายผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบรุนแรงที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวน
0513/68	การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของ การเลือกวิธีการส่งตรวจทางอณูชีววิทยาเพื่อรักษามะเร็งปอดชนิด อะดีโนคาร์ซิโนมา ระยะลุกลาม
0514/68	การศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะกระดูกขากรรไกรตายภายหลังการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ
0515/68	ผลของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันอาร์เอสวีต่อความรู้และการยอมรับวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ไทย ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประเทศไทย
0516/68	การประเมินและการสำรวจความท้าทายในการดำเนินงานด้านค้นหาผู้สัมผัสร่วมบ้านและใกล้ชิด ผู้ป่วยยืนยันวัณโรคปอด ณ คลินิกควบคุมโรคทางเดินหายใจ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์: การศึกษาย้อนหลัง
0517/68	การใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อทำนายผลการตอบสนองทางพยาธิวิทยาในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัดก่อนผ่าตัด
0520/68	ลักษณะทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อที่มีความสัมพันธ์ต่อการตรวจพบผลไมโนโคลนอลของตัวรับทีเซลล์ด้วยด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสในไมโคซิส ฟังกอยด์
0521/68	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเส้นประสาทขนาดเล็กหลังการผ่าตัดบริเวณเข่าและข้อเท้า
0522/68	ความชุกและช่องว่างในการกำจัดโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0524/68	การศึกษาวิจัยแบบครอบคลุมระยะ 1 ปี ที่เปิดเผยการรักษาและดำเนินการแบบหลาย กลุ่มเพื่อประเมินความปลอดภัย เภสัชจลนศาสตร์ และฤทธิ์ในการต้านไวรัสของยาต้านไวรัสตัวใหม่ในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีการติดเชื้อเอชไอวี-1 การศึกษาวิจัยย่อย-05: จี เอส-3242
0525/68	ประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะคุกคามชีวิตเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องปฏิเสธการพุงซีกับแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0526/68	การศึกษาความชุกของภาวะความทุกข์ยากจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ
0529/68	การศึกษาลักษณะความผิดปกติของภาพที่มองเห็นและการเปลี่ยนแปลงในผู้ที่มีภาวะ visual snow syndrome

0530/68	การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกของความไม่สมดุลของกระดูกสันหลังในแนว coronal ที่ส่งผลต่อการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้ง 2 ข้าง
0531/68	การศึกษาวินิจฉัยแบบครอบครัวระยะ 1 ปี ที่เปิดเผยการรักษาและดำเนินการแบบหลายกลุ่มเพื่อประเมินความปลอดภัย เกสซ์จลนศาสตร์ และฤทธิ์ในการต้านไวรัสของยาต้านไวรัสตัวใหม่ในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีการติดเชื้อเอชไอวี-1 การศึกษาวินิจฉัยย่อย-05: จีเอส-3242 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยย่อยของโครงการวิจัย การศึกษาวินิจฉัยแบบครอบครัวระยะ 1 ปี ที่เปิดเผยการรักษาและดำเนินการแบบหลายกลุ่มเพื่อประเมินความปลอดภัย เกสซ์จลนศาสตร์ และฤทธิ์ในการต้านไวรัสของยาต้านไวรัสตัวใหม่ในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีการติดเชื้อเอชไอวี-1
0532/68	การศึกษาผลของการรักษาตามภาวะการหมุนเวียนของกระดูกในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
0534/67	ความถูกต้องของแบบสอบถาม Female Genital Self-Image Scale สำหรับกลุ่มหญิงข้ามเพศและความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจของภาพลักษณ์ และการวัดขนาดหรือส่วนของอวัยวะเพศ
0534/68	การศึกษาเปรียบเทียบรอยโรคบนหนังศีรษะระหว่างกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบโรซาเซีย โรคผื่นแพ้ต่อมไขมัน และโรคผิวหนังบริเวณใบหน้าในประชากรไทย
0535/68	การศึกษาผลของความถี่ทางช่องคลอดในการรักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินในสตรีวัยหมดระดู การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม
0536/68	โครงการวิจัยหลักของการ ศึกษาวิจัยระยะที่ 2/3 ที่ดำเนินการในศูนย์วิจัยหลายแห่ง แบบสุ่มสำหรับการวิจัยทั่วโลกของยาปีเอ็นที327 ร่วมกับโครงการวิจัยหลักของการ ศึกษาวิจัยระยะที่ 2/3 ที่ดำเนินการในศูนย์วิจัยหลายแห่ง แบบสุ่มสำหรับการวิจัยทั่วโลกของยาปีเอ็นที327 ร่วมกับเคมีบำบัดและยาวิจัยอื่น ๆ ในการรักษามะเร็งปอดชนิดไม่ใช้เซลล์ขนาดเล็กในลำดับแรก
0538/68	การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตสำหรับการรักษาแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัดในผู้สูงอายุที่กระดูกปลายแขนส่วนปลายหัก
0540/68	ระดับกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนสายยาวในผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าและในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะความรู้คิด บกพร่องเล็กน้อย
0541/68	เอ็มเค-5684-015: การ ศึกษาวิจัยระยะที่ 2 แบบเปิดเผยข้อมูลการรักษาและดำเนินการในศูนย์วิจัยหลายแห่งของยาเอ็มเค-5684 ใน ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นมะเร็งชนิดก้อนหลากหลายชนิดตามที่ได้กำหนดไว้ (โอมาฮา-015)
0542/67	การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะกระตุ้นด้วยยาแอมมาลินในผู้ป่วยที่สงสัยโรคไหลตาย
0543/68	การศึกษาวินิจฉัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน ควบคุมด้วย ยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลความปลอดภัยและความทนได้ต่อยาปีไอ 1291583 ขนาด 2.5 มิลลิกรัม วันละครั้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 76 สัปดาห์ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดโป่งพอง (การศึกษาวินิจฉัยแอร์ทีวีดี®)

0545/68	ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดในห้องฉุกเฉิน
0546/68	การศึกษาความชุกของรูปแบบความดันเลือดที่ผิดปกติโดยวิธีการวัดความดันเลือดอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงในเด็กที่มีความผิดปกติแต่กำเนิดของไตและทางเดินปัสสาวะ
0547/68	การศึกษาไปข้างหน้าแบบเปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินงานในการลดอัตราการปนเปื้อนของการเก็บตัวอย่างเลือดเพาะเชื้อแบคทีเรีย ด้วยโครงการให้ความรู้แก่นิสิตแพทย์
0548/67	ผลของการประคบเย็นต่อการลดความปวดและการเกิดรอยช้ำบริเวณแผลหัตถการยาฝังคุมกำเนิดของผู้รับบริการเยาวชนหญิง คลินิกวางแผนครอบครัว
0548/68	การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลการรักษาทั้งสองฝ่าย ควบคุม ด้วยยาหลอก เพื่อประเมินความปลอดภัย ความสามารถในการกระตุ้นให้ เกิดภูมิคุ้มกัน และประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโรคไขเลือดออก วี 181 ใน ผู้เข้าร่วมการวิจัยสุขภาพดีที่มีอายุ 2 ถึง 17 ปี
0550/68	การติดตามปริมาณรังสีโดยใช้ CBCT สำหรับการรักษามะเร็งศีรษะและคอด้วยโปรตอน: การวิเคราะห์ปริมาณรังสีและการกำหนดเกณฑ์สำหรับการจำลองการฉายใหม่
0553/68	การวิเคราะห์จีโนมของเชื้อ <i>Mycobacterium bovis</i> BCG ที่แยกได้จากผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องในประเทศไทย
0554/68	ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนใจในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเนื้องอกในโพรงกะโหลกศีรษะ
0556/68	การพัฒนากรอบแนวคิดการสื่อสารที่โปร่งใสในระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์อย่างมีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษาภาพรังสีทรวงอก
0557/68	การศึกษาลักษณะ ทดสอบการใช้งาน และความเป็นไปได้ของตัวชี้วัดชีวภาพโรคอัลไซเมอร์ p-tau217 ในสถานพยาบาลในประเทศไทย
0558/68	การศึกษาผลของยาหยอดตาบัยยั้งเอนไซม์โรโคเนส ต่อเซลล์กระจกตาชั้นในหลังผ่าตัดต่อกระจกในผู้ที่มีภาวะเบาหวาน
0559/68	การศึกษาอัตราการเปลี่ยนลิ้นหัวใจซ้ำในรอบ 5 ปี จากผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่ไม่ใช่ครั้งแรก (ครั้งที่ 2 ขึ้นไป) ด้วยลิ้นหัวใจจากผู้บริจาคอวัยวะหรือลิ้นหัวใจเทียมสังเคราะห์ในการผ่าตัดสร้างทางออกหัวใจห้องล่างขวาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0560/68	การศึกษาย้อนหลังผลการรักษาทางคลินิกในโรคเดสมอยด์ไฟโบรมาโตซิสนอกช่องท้องในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0561/68	ปัจจัยทำนายและผลลัพธ์ทางมะเร็งวิทยาของการแพร่กระจายต่อมน้ำเหลืองอู่เชิงกรานในมะเร็งไส้ตรง: การศึกษาย้อนหลังแบบพหุศูนย์ระดับนานาชาติ
0562/68	ปัญญาประดิษฐ์ในการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง: เปรียบเทียบคำแนะนำโดย OpenAI ChatGPT กับการวิเคราะห์อภิมานที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และการปฏิบัติทางคลินิกของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

0564/68	ประสบการณ์ 6 ปีของการใช้ เครื่องพุงการไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกาย เปรียบเทียบกับ การปั๊มหัวใจแบบมาตรฐาน ในผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : การศึกษาแบบย้อนหลัง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0567/67	ประสิทธิภาพของการคัดกรองและการบำบัดแบบย่อสำหรับความเสี่ยงจากการใช้สารเสพติดและความเครียดในทหารเกณฑ์ สังกัดหน่วยทหารในจังหวัดปราจีนบุรี
0567/68	ปริมาณรังสีอ้างอิงระดับท้องถิ่นเพื่อการวินิจฉัยด้วยข้อบ่งชี้ทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยที่มาตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0568/68	ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการรับรู้เวลาสถานที่บุคคล 10 ข้อ เพื่อการประเมินความบกพร่องของการรับรู้สภาพแวดล้อม ที่เวลา 30 นาที ภายหลังจากการรักษาด้วยไฟฟ้า ฉบับภาษาไทย
0569/68	ความชุกและอัตราการเสียชีวิตในเด็กที่ติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาสำคัญ 8 ชนิด
0570/68	การกำหนดช่วงเวลาจำเพาะที่เหมาะสมของระยะเวลาการถ่ายภาพสำหรับการรักษาด้วยลูทีเซียม-177 โดยใช้แบบจำลองความไม่แน่นอน:ผลกระทบต่อคุณภาพของภาพและการคำนวณปริมาณรังสี
0571/68	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับชนิดของเนื้องอกเต้านมฟีลโลด์
0572/68	การประเมินความถูกต้องของการคำนวณปริมาณรังสีบนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติด้วยลำรังสีรูปกรวยจากระบบการถ่ายภาพไฮเปอร์ไซท์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้รับการฉายรังสีร่วมฟิสิกส์แบบปรับตัว
0573/68	การพัฒนาโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อการจำแนกอวัยวะบนภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการวางแผนรังสีรักษาในระยะใกล้ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
0574/68	ทัศนคติต่อการรับบริการสุขภาพจิตแบบการบำบัดความคิดและพฤติกรรม
0575/67	กระบวนการผลิตเซลล์กระดูกอ่อนเพื่อพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนสำหรับการปลูกถ่าย
0575/68	การศึกษา cGAS-STING ส่งเสริมกระบวนการเกิดคีลอยด์ผ่านการทำงานทางชีวภาพของไฟโบรบลาสต์
0576/67	ประสิทธิภาพของยา Sebacoyl Dinalbuphine Ester Extended-release ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเนื้อร่วมกับการระงับปวดแบบผสมผสานหลังผ่าตัดทวารหนักภายใต้การระงับความรู้สึกเฉพาะที่เข้าช่องน้ำไขสันหลัง
0576/68	การศึกษาไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอของผู้เสียชีวิตกลุ่มอาการตายโดยมิปรากฏเหตุแบบฉับพลันในกลุ่มประชากรไทยที่เสียชีวิตในอายุน้อย
0578/68	การศึกษาวินิจฉัยเชิงสังเคราะห์ระดับนานาชาติในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเฉียบพลัน - การศึกษาวินิจฉัยการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (IC-SARI) Study Short Title: IC-SARI

0580/68	ความสัมพันธ์ของขนาดรอยโรคชนิด PIRADs 3-4 ในต่อมลูกหมากจากการตรวจ multiparametric MRI กับผลการเจาะชิ้นเนื้อด้วยวิธี MRI-ultrasound fusion prostate biopsy
0582/68	ผลลัพธ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล้มเหลวของการให้ยาละลายลิ่มเลือดในเยื่อหุ้มปอดในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดชนิดซับซ้อนที่เกิดจากปอดอักเสบ
0583/68	แนวโน้มอุบัติการณ์และความรุนแรงของโรคติดเชื้อ สเตรปโตคอกคัส อะกาแลกตีอี ชนิดรูก้ำในผู้ใหญ่: การศึกษาเชิงย้อนหลัง 10 ปี ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (พ.ศ. 2557–2567)
0584/68	การประเมินระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการประคบด้วยความเย็นที่บริเวณดวงตาก่อนการฉีดยาเข้าในวุ้นลูกตา
0585/68	การเปรียบเทียบผลของยาโรพิวาเคนและยาบูพิวาเคนในการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน โดยฉีดยาเข้าช่องน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์เข้ารับการผ่าตัดคลอดบุตร
0588/68	ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการร่วมตัดสินใจในการเลือกรับยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
0589/68	การสำรวจประสบการณ์ชีวิตของบุคคลชาวไทยที่เคยเผชิญวิกฤติความดันโลหิตสูง: การศึกษาเชิงคุณภาพแบบบรรยาย
0591/68	ผลของยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ต่อผลการรักษา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะหายใจมีเสียงหวีดซ้ำเฉียบพลันจากการติดเชื้อไวรัส
0592/68	ความสัมพันธ์ระหว่างระดับฝุ่น PM2.5 และ การเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย
0593/68	ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้สารวิสโคอีลาสติกร่วมในการผ่าตัดพังผืดที่ทางระบายน้ำหลังการผ่าตัดต่อหินครั้งแรก
0596/68	การศึกษาอุบัติการณ์จริงของการสร้าง Anti-D ในผู้ป่วยหมู่เลือด Asia-type Rh DEL ที่ได้รับโลหิตและส่วนประกอบโลหิตหมู่เลือด RhD positive
0597/68	อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของภาวะถดถอยทางร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการนอนโรงพยาบาลและอัตราการฟื้นตัวที่ระยะเวลา 3 เดือนในผู้ป่วยสูงอายุ
0598/68	การศึกษาทางจีโนมิกส์ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อถอดรหัสเส้นทางการแพร่เชื้อข้ามสปีชีส์ของ <i>Streptococcus agalactiae</i> สายพันธุ์ ST283 ที่มีความรุนแรงสูงในประเทศไทย
0599/68	การเปลี่ยนแปลงด้านการรักษามะเร็งตับหลังการใช้งานรังสีโปรตอนในสถาบันระดับตติยภูมิ
0600/68	ปริมาณรังสีสัมผัสสะสมเกิน 100 มิลลิซีเวิร์ทใน 1 วันจากการสแกนโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0601/68	ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกรรมการจัดการตนเองของผู้ที่เป็นโรคตับคั่งไขมันที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์

0605/68	การสำรวจทัศนคติของแพทย์และประโยชน์ที่ได้รับจากการทบทวนสไลด์ทางพยาธิวิทยากับพยาธิแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
0608/68	การศึกษาย้อนหลัง 10 ปีในการใช้ตัวกรองดูดซับ oXiris® ในผู้ป่วยที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือดและอาการทางคลินิกที่ต่างกันของกลุ่มที่มีอัตราการตาย 28 วัน
0609/67	การประเมินประสิทธิภาพของการฝึกสติโดยใช้แอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟน: การศึกษาความเป็นไปได้ของผลการใช้แอปพลิเคชันฝึกสติผ่านสมาร์ทโฟนต่อการตระหนักรู้ในตนเองและความผูกพันในกลุ่มผู้ทำงานประจำในเขตกรุงเทพมหานคร
0612/68	การศึกษาแสดงออกของ PD-1 ในภาวะต่อมน้ำเหลืองโตจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0613/68	ภาวะพหุสัญญาณทางพันธุกรรมและ Small Dense LDL กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยไทยที่ไขมันเสียดิน
0614/68	ผลของต่อมน้ำเหลืองรักแร้กับการให้ยาเคมีบำบัด ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไม่มีผลการแสดงออกของ ยีน และสามารถได้รับการยกเว้นการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองรักแร้: การศึกษาย้อนหลังในสถาบันเดียวโดยอิงตามเกณฑ์ของ SOUND และ INSEMA
0615/68	พาทิลโลมาในท่อน้ำนม : ความท้าทายในการวินิจฉัยชิ้นเนื้อ—การศึกษาปัจจัยที่ทำนายการเปลี่ยนแปลงสู่ภาวะรุนแรง
0616/68	การพัฒนาระบบแปลผลภาพรังสีและภาพถ่ายทางทันตกรรมอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
0618/68	การศึกษาผลลัพธ์หลังการผ่าตัดเนื้อเยื่อช่องมดแดงจากการผ่าตัดเนื้องอกของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
0620/68	การศึกษาวินิจฉัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม ดำเนินการในพหุสถาบัน ศึกษาในกลุ่ม คู่ขนานแบบปกปิดข้อมูลการรักษาทั้งสองกลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผล และความปลอดภัยของยาอีจี1206เอ (EG1206A) (ยาเพอร์ทูซูแมบของเออร์เจ นิกซ์) และ เพอร์เจตา® (Perjeta®) (ยาเพอร์ทูซูแมบ) จากสหภาพยุโรป ซึ่งใช้ เป็นการรักษาเสริมก่อนการรักษาหลักร่วมกับยาทราสทูซูแมบ และยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ที่มีตัวรับฮอร์โมนเป็นลบและมี ผลการตรวจโปรตีนเฮอรัทู (HER2) เป็นบวก
0623/68	โครงการวิจัยหลักของการศึกษาวิจัยที่เป็นอิสระ แบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลสองทาง ระยะที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเฟรซาลิแมบ (SAR441344) (เอสเออาร์441344) กับยาเทอริฟลูโนไมด์ในผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นโรคปอดอักเสบเรื้อรังที่มีการกลับเป็นซ้ำรูปแบบต่างๆ

0624/68	การเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขให้เลือดกลับมาเลี้ยงสมองเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ และการทำงานของระบบประสาท (ORION): การศึกษาวิจัยระยะ 2/3 แบบ พหุสถาบัน ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน ควบคุมด้วยยาหลอก แบบสุ่ม กลุ่มคู่ขนาน เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา JX10 ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่มาพบแพทย์ซ้ำ
0625/68	ความชุกของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสวาริเซลลา-ซอสเตอร์ และการจัดกลุ่มความเสี่ยงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในประเทศไทย: การศึกษาเชิงภาคตัดขวาง
0626/68	แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับเซลล์ติดเชื้อไซโตเมกะโลไวรัสโดยอาศัยข้อมูลทางสัญญาณวิทยา
0627/68	ระยะเวลาในแผนกฉุกเฉินที่ยาวนาน: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบทางคลินิก
0630/68	การเปรียบเทียบผลเอนไซม์ aminotransferase ระหว่างน้ำยาที่มีและไม่มี pyridoxal-5'-phosphate และการหาค่าช่วงอ้างอิงด้วยวิธี indirect method
0631/67	การพัฒนาอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อการจำแนกระดับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายโดยใช้ข้อความ
0631/68	ปัจจัยทำนายความร่วมมือในการรับประทานอาหารของผู้ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
0634/67	การศึกษามลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศจากการใช้ยาไอโซเตรติโนอินขนาดต่ำเปรียบเทียบกับยาออกซีไซคลินในการรักษาสิวความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงในประชากรไทย
0634/68	ความชุกของการกลั่นแกล้งในที่ทำงาน วิธีการรับมือ และความสัมพันธ์ต่อภาวะหมดไฟในการทำงานในกลุ่มคนทำงานมีเงินเดือนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
0635/67	การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับแซทบอทสนับสนุนด้านสุขภาพจิตโดยใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่
0635/68	การใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (M2BPGi, Sysmex HISCL Mac-2 Binding Protein Glycosylation Isomer) สำหรับการคาดการณ์การกลับมาเป็นซ้ำของ โรคมะเร็งตับ (Hepatocellular Carcinoma: HCC)
0636/68	ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (M2BPGi, Sysmex HISCL Mac-2 Binding Protein Glycosylation Isomer) สำหรับการวินิจฉัยมะเร็งเรื้อรัง (Hepatocellular Carcinoma: HCC) ในระยะเริ่มต้น
0637/68	การใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (M2BPGi, sysmex HISCL Mac-2 Binding Protein Glycosylation Isomer) ในการประเมินภาวะพังผืดของตับที่เกิด จากไวรัสและที่ไม่ได้เกิดจากไวรัส
0638/67	การศึกษาสาเหตุของโรคปอดอักเสบจากชุมชนที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ในกลุ่มประชากรสูงอายุมากกว่า 50 ปี
0638/68	ความชุกและระดับของแอนติบอดีต่อ Varicella-Zoster-Virus (VZV) ในประชากรไทยหลังการระบาดของโควิด-19

0639/68	ผลลัพธ์ทางคลินิกเทียบการเริ่มใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอดในเวลาและนอกเวลาทำการ
0640/68	ค่าการทดสอบเกล็ดเลือด ณ จุดดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจและผลลัพธ์ของการผ่าตัด
0641/68	การประเมินค็อกเทลโปรตีนที่จำเพาะต่อกลุ่มเชื้อวัณโรคเพื่อใช้เป็นสารบ่งชี้ทางชีวภาพ สำหรับตรวจวินิจฉัยวัณโรคจากปัสสาวะและเลือด
0644/68	การศึกษาผลของการให้กรดอะมิโนทางหลอดเลือดดำในการป้องกันภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดไตออกทั้งข้าง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
0645/68	ผลลัพธ์ของการถอดท่อช่วยหายใจแบบเร็วเทียบกับการถอดท่อช่วยหายใจแบบปกติในการผ่าตัดหัวใจ: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง
0646/68	การประเมินความแม่นยำของการคำนวณเลนส์แก้วตาเทียมในการผ่าตัดต่อกระจก ร่วมกับวันตาในผู้ป่วยพังผืดที่จอประสาทตา
0647/68	การประมาณขนาดรังสีที่ทารกได้รับจากแผน IMRT และ VMAT จากตำแหน่งการรักษา ต่าง ๆ โดยใช้โดซิมิเตอร์แก้วเรืองแสงจากรังสี
0648/68	การศึกษา การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมหายาก และการวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีนในยีน Sarcomeric ของกล้ามเนื้อหัวใจของคนไทยที่เสียชีวิตโดยมีปรากฏเหตุ
0649/68	ภาวะไตบกพร่องในเด็กและวัยรุ่นที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี: ภาศิความร่วมมือระดับนานาชาติในการศึกษาระยะยาวด้านระบาดวิทยาของการตั้งครรภ์และการติดเชื้อในเด็ก (เอปปีค รีนอล)
0650/68	ภาวะเลือดออกจาก DOACs ในห้องฉุกเฉิน: การศึกษาแบบย้อนหลัง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0651/67	ประโยชน์ของการตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในภาวะติ่งรังที่ผิดปกติของเนื้อเต้านมที่ถูกวินิจฉัยด้วยการเอกซเรย์เต้านม
0652/68	การพัฒนานาโนเซนเซอร์เพื่อการตรวจวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
0654/68	การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการเก็บตัวอย่างกระจกตาในผู้ป่วยกระจกต้ออักเสบจากเชื้อแบคทีเรียและรา
0657/68	การประเมินปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและอายุยืนที่มีสุขภาพดีในไนจีเรีย: การสำรวจภาคตัดขวางออนไลน์ทั่วประเทศ
0660/68	การประเมินการลดจำนวนแบคทีเรียในการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยปอดอักเสบจากเครื่องช่วยหายใจ: งานวิจัยนำร่องเพื่อหาความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางจุลชีววิทยาและผลลัพธ์ทางคลินิก
0661/68	ความสัมพันธ์ระหว่างระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ชนิด 1-84 และระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ชนิด intact ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

0662/68	การประเมินประสิทธิผลของการสอนการใส่ท่อช่วยหายใจขณะผู้ป่วยรู้สึกตัวด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์ใน นิติตแพทย์
0663/68	การเปรียบเทียบผลการผ่าตัดยึดตามกระดูกระหว่างการใช้ Reamed และ Unreamed Proximal Femoral Nail Antirotation (PFNA) แบบขนาดสั้น ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกหักบริเวณอินเทอร์โทรแคนเทอร์ริก: การศึกษาแบบย้อนหลังแบบจับคู่
0665/68	นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในการเก็บตัวอย่างเลือด: การลดการใช้หลอดเก็บเลือดโซเดียมฟลูออไรด์เพื่อลดขยะ พลาสติกและคาร์บอนฟุตพริ้นท์
0666/67	การศึกษาทางอณูชีววิทยาและการพัฒนาเทคนิคใหม่ในการวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของฮาลัสซีเมียและ ฮีโมโกลบินผิดปกติ และโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมอื่นที่มีลักษณะทางโลหิตวิทยาเลียนแบบฮาลัสซีเมีย
0667/68	การศึกษาแอนติบอดีต่อไซโตไคน์ (Anti-cytokine Autoantibodies) และระดับไซโตไคน์ในผู้ป่วยที่มีภาวะ ภูมิคุ้มกันบกพร่องในผู้ใหญ่ (Adult-Onset Immunodeficiency Syndrome: AOID) เพื่อการวินิจฉัยแยกโรค และพัฒนาแนวทางการรักษาแบบจำเพาะบุคคล
0668/68	การศึกษาความถูกต้องของการใช้แบบสอบถาม "คำถามเดียวในภาวะสับสนเฉียบพลัน" ฉบับภาษาไทยสำหรับ การคัดกรองภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรม
0669/68	การศึกษาประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง "INEEDHELP" กับการพยากรณ์โรคในภาวะหัวใจล้มเหลวชนิดค่าดัชนี ร้อยละการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายต่ำ
0670/68	ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางคลินิก และต้นทุนประสิทธิผลของการกำกับติดตามการใช้ต้านจุลชีพในผู้ป่วย เด็กที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
0671/68	ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายขณะฟอกเลือดชนิดฮีโมไดอะลิซิสต่อสมรรถภาพ ทางกายและคุณภาพ ชีวิตในผู้ป่วยสูงอายุโรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
0672/68	ภาพลักษณ์ทางกายและความพึงพอใจต่อชุดเครื่องแบบ ในนักศึกษาพยาบาลฝึกปฏิบัติงาน วิทยาลัยพยาบาล แห่งหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
0673/68	การศึกษาการตรวจทางพันธุศาสตร์ในผู้ป่วยเด็กโรคและกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองโมยาโมยา
0675/68	การวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม คู่ขนาน ควบคุมด้วยยาหลอก ปกปิดการรักษาทั้งสองฝ่าย ในหลายสถาบัน เพื่อ ประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ของยาโออานาลูแมบ เพิ่มเติมจาก การรักษามาตรฐานในวัยรุ่นที่เป็นโรคไตอักเสบลูโปสที่มีอาการ (SIRIUS-adoLN)
0676/68	อิทธิพลของความเข้มข้นของฝุ่นมลพิษขนาดเล็ก PM2.5 และอุณหภูมิของอากาศรายวันต่อการมารับบริการ ด้วยเรื่องการอักเสบเฉียบพลันในกระเพาะและลำไส้ในผู้ป่วยแผนกฉุกเฉิน : การวิเคราะห์ย้อนหลัง 6 ปี

0678/68	ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0679/68	ความสอดคล้องของอัตราการขจัดยาแวนโคมัยซินเปรียบเทียบกับระหว่างสมการทำนายอัตราการทำงานของไตโดยใช้ครีเอตินินและซิสเตตินซี
0681/67	งานวิจัยทดลองแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยของการใช้ออกซิเจนความเข้มข้นต่ำระหว่างการนำสลบกับวิธีมาตรฐาน
0682/68	การวิเคราะห์ปัจจัยทำนายภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดชนิดชั่วคราวและถาวร
0683/67	การตรวจวินิจฉัยภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวด้วยอัลตราซาวด์กล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า การวิจัยเชิงวินิจฉัย
0683/68	ประสิทธิภาพของเครื่องทดสอบเกล็ดเลือด ณ จุดดูแลผู้ป่วยในการทำนายภาวะเลือดออกหลังการผ่าตัดเพียงหลอดเลือดหัวใจ
0685/68	ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบจัดยาอัตโนมัติผู้ป่วยนอกของเภสัชกรและผู้ช่วยเภสัชกรในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0686/68	การศึกษาสถิติความถูกต้องและ turnaround time ในการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเร่งด่วนระหว่างผ่าตัด ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0687/68	การศึกษาสภาวะช่องปากและโปรไฟล์จุลินทรีย์ในช่องปากในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันชาวไทย
0688/68	การติดเชื้อทางเดินหายใจ <i>Mycoplasma pneumoniae</i> ที่ไม่ตอบสนองต่อยากลุ่ม Macrolides ในเด็ก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0689/68	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและพังผืดในกล้ามเนื้อหัวใจในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติที่วัดได้จากการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
0690/68	การล้างข้อด้วยน้ำเกลือเย็นระหว่างการส่องกล้องผ่าตัดไหล่ช่วยเพิ่มความชัดเจนของภาพในการผ่าตัด: การทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมและปกปิดสองฝ่าย
0691/67	การศึกษาประสิทธิผลของการฟื้นฟูด้วยทัศนศิลป์ต่อการรับรู้และความเข้าใจในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมปกปิดทางเดียว
0691/68	การประเมินความสอดคล้องในการตรวจหาอิมมูโนรีแอกแตนท์ระหว่างวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมีและวิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนติในการวินิจฉัยโรคตุ่มน้ำพองจากภูมิคุ้มกัน
0692/68	การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการจี้ด้วยคลื่นวิทยุภายใต้การนำทางด้วยอัลตราซาวด์ผ่านกล้อง เปรียบเทียบกับการฉายรังสีสำหรับมะเร็งตับอ่อนชนิดอะดีโนคาร์ซิโนมาที่ไม่สามารถผ่าตัดได้: การศึกษาเปรียบเทียบโดยใช้การจับคู่คะแนนแนวโน้ม

0693/68	การศึกษาระยะที่สาม แบบกลุ่มคู่ขนาน ใช้การสุ่ม ควบคุมด้วยยาหลอกและ ปกปิดการรักษาทั้งสองทาง เพื่อ ประเมินผลของยาเอแซดตี0780 ต่อการเกิด เหตุการณ์ทางหัวใจและหลอดเลือดชนิดรุนแรง ในผู้ป่วยที่เคยเกิด โรคหัวใจ และหลอดเลือดที่มีสาเหตุจากหลอดเลือดแดงแข็ง (เอเอสซีวีดี) มาก่อน หรือ มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด โรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีสาเหตุจากหลอดเลือดแดงแข็งเป็นครั้งแรก
0694/68	อัตราการรอดชีวิตและปัจจัยพยากรณ์โรคของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งรังคอขาดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตลอด 20 ปี
0695/67	การศึกษาการขึ้นทะเบียนและเก็บตัวอย่างทางชีวภาพในระดับนานาชาติแบบติดตามผลไปข้างหน้าโดยไม่ แทรกแซงในกลุ่มโรคแพ้ารุนแรง
0695/68	ระบาดวิทยา ลักษณะทางคลินิกและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตใน 6 สัปดาห์ ของผู้ป่วยมะเร็งทาง โลหิตวิทยาที่ติดเชื้อราแอสเปอร์จิลัสในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0696/68	ความชุกของการตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจ ในผู้ป่วยที่มาด้วยหัวใจเต้นสะดุด จากหัวใจห้องล่าง
0699/68	ไวรัสจากสัตว์สู่คนและความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์:การศึกษาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อฝีดาษวานร (Mpox) Clade IIb หลังการแพร่ระบาดในมนุษย์ และระบบเฝ้าระวังก่อนการเกิดขึ้นของ <i>Filoviridae</i> และ <i>Paramyxoviridae</i> ที่บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า
0701/68	การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา Peramppanel ในการรักษาภาวะชักต่อเนื่องชนิดต่อเนื่องต่อการ รักษาในเด็กในโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิ
0702/67	การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษามะเร็งชนิดก้อนในเด็กที่มีโรคกลับเป็นซ้ำหรือไม่ ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐานด้วยทีเซลล์แอนติเจนลูกผสมที่มีสัญญาณของ IL-7 receptor alpha และ จำเพาะกับแอนติเจน B7H3 (CMD03)
0702/68	การประเมินยาเบนิฟอสบูเวียร์-ยารูซาสเวียร์ (เบ็ม/อาร์ซีอาร์) เทียบกับยา โซฟอสบูเวียร์-ยาเวลพาทาสเวียร์ (ซอพ/เวล) สำหรับการรักษาการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในการศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม มีกลุ่ม ควบคุม เปิดเผยข้อมูลการรักษา
0705/68	ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายกับหน้าที่การนำเสนอแอนติเจนและการตายของเซลล์กระดูกอ่อน
0706/68	การศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยธาลัสซีเมียด้วยเทคโนโลยีเอ็นจีเอส
0708/68	ความสัมพันธ์ของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยกับการใช้ยาหลายชนิดร่วมกับการใช้ยาที่อาจไม่เหมาะสมหรือยาที่ อาจมีผลต่อกล้ามเนื้อ ณ คลินิกผู้สูงอายุสุขภาพดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0709/68	การจำแนกลักษณะทางโมเลกุลของเชื้อ <i>Escherichia coli</i> ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะกลุ่ม carbapenems ใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

0710/68	การศึกษาการดำเนินโรคและผลลัพธ์ ในผู้ป่วยโรคลำไส้เนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0711/67	การศึกษาเครื่องมือตรวจคัดกรองโรคลำไส้เนื้อตาโดยอุปกรณ์จำลองสภาพเสมือนจริงสามมิติและระบบตรวจการเคลื่อนไหวของตามนุษย์ในการวัดมุมตาเหล่นแนวราบในโรคลำไส้เนื้อตาผิดปกติชนิดที่เป็นตลอดเวลาและมุมเหล่ไม่เปลี่ยนแปลงตามทิศทางการมอง
0711/68	ลักษณะของสตรีในประเทศไทยที่รับบริการคุมกำเนิดหลังการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน
0712/68	การศึกษาผลของการใช้เกลือเลือดความเข้มข้นสูงที่มีต่อเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันในโรคข้อเสื่อม
0713/68	ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาระในการดูแลของผู้ดูแลที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะพึ่งพา
0715/68	การเปรียบเทียบผลการรักษาระยะสั้นและผลลัพธ์ทางด้านโรคมะเร็งในการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนโค้งหน้า ม้ามด้วยเทคนิคการผ่าตัด 3 รูปแบบ
0716/67	การศึกษาเปรียบเทียบการเกิดก๊าซเรือนกระจกระหว่างการส่งกล่องทางเดินอาหารส่วนต้นเพื่อวินิจฉัยภาวะปวดท้องดิสเปปเซีย และการส่งกล่องทางเดินอาหารส่วนต้นเพื่อรักษาภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น
0716/68	ผลของการให้อาหารทางสาย NJ ต่อการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัว ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด และผลลัพธ์การรักษาในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารระยะ locoregional ที่จะได้ perioperative chemotherapy
0717/66	ผลการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะบกพร่องทางภาษาด้านการพูดอย่างถาวรที่เป็นผลมาจากโรคหลอดเลือดสมองตีบที่ได้รับการรักษาด้วยยาโดเนเพซิล: การศึกษาเชิงคลินิกแบบสุ่ม
0717/68	ผลลัพธ์ทางฮีโมไดนามิกและการลดลงของมวลกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ตาในผู้ป่วยที่มีวงแหวนลิ้นหัวใจเอออร์ตาขนาดเล็ก: การศึกษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0719/68	การศึกษาผลการรักษาด้วยยา Remdesivir ต่อการติดเชื้อ SARS-CoV2 ในผู้ป่วยเด็ก
0720/68	การศึกษาปัจจัยการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงทางคลินิกของผู้ป่วยเกือบจะวูบหมดสติ กับผู้ป่วยวูบหมดสติ ในระยะเวลา 30 วัน
0721/68	การศึกษาวินิจฉัยทางคลินิกระยะที่ 3 แบบสุ่มโดยควบคุมด้วยยาที่ออกฤทธิ์ แบบปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอ็ม เค-8527 แบบรับประทานเดือนละครั้งสำหรับป้องกันเชื้อเอชไอวี-1 ก่อน สัมผัส
0722/68	การประเมินยาเบนิฟอสบูเวียร์-ยารูซาสเวียร์ (เบ็ม/อาร์ซีอาร์) เทียบกับยา โซฟอสบูเวียร์-ยาเวลพาทาสเวียร์ (ซอพ/เวล) สำหรับการรักษาการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในการศึกษาวินิจฉัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม มีกลุ่มควบคุม เปิดเผยข้อมูลการรักษา
0723/68	การศึกษาความหนากระจกตาในผู้ป่วยต้อหินโดยใช้เครื่องสแกนภาพตัดขวางลูกตาส่วนหน้า

0724/67	การพัฒนาและตรวจสอบระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะกระจายระหว่างการรักษาในประเทศไทย การศึกษาแบบสหสถาบัน ระยะที่ 1
0726/68	การศึกษาระยะที่สาม แบบกลุ่มคู่ขนาน ใช้การสุ่ม ควบคุมด้วยยาหลอกและ ปกปิดการรักษาทั้งสองทาง เพื่อประเมินผลของยาเอแซดตี0780 ต่อการเกิด เหตุการณ์ทางหัวใจและหลอดเลือดชนิดรุนแรง ในผู้ป่วยที่เคยเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดที่มีสาเหตุจากหลอดเลือดแดงแข็ง (เอเอสซีวีดี) มาก่อน หรือ มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีสาเหตุจากหลอดเลือดแดงแข็งเป็นครั้งแรก
0729/68	ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยของพลาสมาโอลิโกเมอร์อะไมลอยด์-บีตา (MDS OA β) และพลาสมา p-tau 217 ในกลุ่มโรคอัลไซเมอร์
0730/67	การศึกษาพัฒนาการและการทำงานทางสมองในระยะเริ่มต้นโดยใช้สมองมนุษย์จำลองแบบสามมิติบนแผ่นชิปส์จากเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนที่ถูกเหนี่ยวนำมาจากเซลล์ร่างกายของเด็กไทยที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม
0730/68	การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดฝังใน ในระยะแรกและระยะหลังหลังการปรับเปลี่ยนการรักษาทางการแพทย์ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีการบีบตัวของหัวใจลดลง
0731/68	การศึกษาวินิจฉัยระยะที่ 1/2 แบบเปิดฉลาก ที่ออกแบบการให้ศึกษาวินิจฉัยหลายชนิดร่วมหรือไม่ร่วมกับยาเพมโบริซิซูแมบ (ยาเอ็มเค-3475) และ/หรือยาเคมีบำบัดในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและหลอดอาหารระยะลุกลาม: ฉบับหลัก (คีย์เมกเกอร์-ยู06) และ การศึกษาวินิจฉัยระยะที่ 1/2 แบบเปิดฉลาก ที่ออกแบบมาเพื่อศึกษาวินิจฉัยหลายชนิด ร่วมกับยาเพมโบริซิซูแมบ (ยาเอ็มเค-3475) ร่วมหรือไม่ร่วมกับยาเคมีบำบัดเมื่อให้เป็นการรักษาลำดับแรกใน ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลามเฉพาะที่ซึ่งไม่สามารถผ่าตัดได้หรือระยะแพร่กระจาย: คีย์เมกเกอร์-ยู06 การศึกษาวินิจฉัยย่อย 06อี
0732/68	การศึกษาวินิจฉัยทางคลินิกระยะที่ 3 แบบสุ่มโดยควบคุมด้วยยาที่ออกฤทธิ์ แบบปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอ็ม เค-8527 แบบรับประทานเดือนละครั้งสำหรับป้องกันเชื้อเอชไอวี-1 ก่อน สัมผัส
0734/68	การศึกษาวินิจฉัยทางคลินิกระยะที่ 3 แบบสุ่มโดยควบคุมด้วยยาที่ออกฤทธิ์ แบบปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอ็ม เค-8527 แบบรับประทานเดือนละครั้งสำหรับป้องกันเชื้อเอชไอวี-1 ก่อน สัมผัส
0735/67	การประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 หลังจากได้รับอนุมัติชุดสิทธิประโยชน์เครื่องตรวจน้ำตาลต่อเนื่องตามนโยบายเบิกจ่ายของกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
0735/68	ผลข้างเคียงจากรังสีในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดเสริมเต้านมทันทีและรักษา ด้วยรังสีแบบ Hypofractionated

0736/67	การศึกษาความสัมพันธ์ของสารบ่งชี้ทางชีวภาพกระดูกอ่อนและโรคข้อเสื่อมเรื้อรังในผู้ป่วยฮิโปฟีเลียชนิดรุนแรงมาก เปรียบเทียบระหว่างการรักษาแบบป้องกันด้วยแพคเตอร์แปดเข้มข้นขนาดต่ำและแพคเตอร์แปดเข้มข้นจากการคำนวณค่าเภสัชจลนศาสตร์เฉพาะบุคคล
0738/68	ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนกลีบปอดในโรคหลอดลมโป่งพองกับอัตราการนอนโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิต
0739/67	การแสดงผลของโปรตีนที่มีบทบาทในการทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกมีความหนาลดลงหลังจากได้รับยาโปรเจสเทอโรน โดยการเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกด้วยฮอร์โมน สำหรับการย้ายตัวอ่อนที่มีจำนวนโครโมโซมปกติกลับเข้าสู่โพรงมดลูก
0739/68	ตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของผู้หญิงเนปาล อายุระหว่าง 40-60 ปี ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของวัยหมดประจำเดือน
0740/68	การติดตามอาการไม่พึงประสงค์และประสิทธิผลของการใช้ยา anti-CGRP monoclonal antibody ในผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรน
0741/68	การศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมได้รับ ยาหลอก ปกปิดข้อมูลการรักษาสองด้านในศูนย์วิจัยหลายแห่ง เพื่อประเมินการใช้จ่ายโอลพาซิแรนในการป้องกัน การเกิดเหตุการณ์รุนแรงทางระบบหัวใจและหลอดเลือดครั้งแรกในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีระดับไลโปโปรตีน(เอ) สูง
0742/68	ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจระดับยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่ไม่ได้ออกฤทธิ์ต้านวิตามินเค
0744/68	การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Acanthamoeba spp. และความสัมพันธ์ระหว่างจีโนมไทป์ของเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมจากตัวอย่างเชื้อที่แยกได้จากผู้ป่วยที่มีภาวะกระจกตาอักเสบและจากน้ำประปาในประเทศไทย
0745/68	การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบ สุ่ม เปิดเผยชื่อยา เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอสเอซี-ทีเอ็มที (ยาซาสิทุซูแมบ ไทรูโมทีแคน หรือยาเอ็มเค-2870) ตามด้วยการให้ยาคาร์โบพลาตินหรือยาแพคลิแทกเซล เทียบกับยาเคมีบำบัด ทั้งสองแบบให้ ร่วมกับยาเพมโบริซิซูแมบเพื่อเป็นการรักษานำสำหรับมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่มีความเสี่ยงสูง ชนิดไม่มีตัวรับทั้ง สามชนิด หรือชนิดที่มีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกระดับต่ำหรือตัวรับอีพีเดอร์มอลโกรทแฟคเตอร์ของมนุษย์ชนิดที่สอง เป็นลบ
0746/68	การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อป้อนกลับในผู้ป่วยที่มีภาวะการจำกัดความสามารถในการออกแรงของกล้ามเนื้อต้นขาในผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดซ่อมหมอนรองกระดูกข้อเข่า: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม
0747/68	การศึกษาผลการผ่าตัดของการตรวจระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ระหว่างผ่าตัดแบบเลือกสรรในภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูงแบบปฐมภูมิ

0748/68	ความสัมพันธ์ทางลักษณะพยาธิวิทยาและความชุกของการแสดงออก C4d ในภาวะ T Cell-mediated rejection (TCMR) ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายตับ
0749/68	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0751/68	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และความชุกของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา voriconazole ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0752/67	การวิจัยทางคลินิกในระยะนำร่องเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ HGI-001 ในผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดเบต้าที่ต้องได้รับการให้เลือดสม่ำเสมอ
0753/68	ความชุกและความสำคัญทางคลินิกของอันตรกิริยาของยากดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0754/67	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองของเซลล์ T ต่อเปปไทด์โปรตีนโอไกลแคนและอาการทางคลินิกของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้ป่วยที่มีประวัติการฉีกขาดของ ACL
0754/68	ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารเพื่อลดน้ำหนัก โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ในบุคลากรที่มีภาวะอ้วน โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
0755/67	ประสิทธิผลของการผ่าตัดเร็วเทียบกับการรักษามาตรฐานในภาวะล้นหัวใจอັกเสบติดเชื้อในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0756/68	การใช้โปรแกรมเชิงเส้นแบบผสมจำนวนเต็มสำหรับการจัดตารางห้องผ่าตัด
0757/68	ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองทางผิวหนังจากระบบประสาทซิมพาเทติกกับระดับความรุนแรงของโรคพังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือจากการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
0758/67	การศึกษาแบบไปข้างหน้าแบบสุ่มเปรียบเทียบวิธีการระบายท่อน้ำดีในผู้ป่วยที่มีภาวะท่อน้ำดีส่วนปลายอุดตันจากโรคมะเร็งระหว่างวิธีการใช้กล้องใส่ท่อเหล็กคงรูปผ่านท่อน้ำดีกับการใช้กล้องคลื่นเสียงเจาะระบายน้ำดีผ่านทางกระเพาะอาหาร
0758/68	การตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยี whole exome sequencing ในผู้ป่วยกลุ่มอายุต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่ำต่อกระบวนการกระตุ้นไขในการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย
0759/67	การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารบ่งชี้โรคอัลไซเมอร์ (p-Tau 217, Amyloid β -42 และ Amyloid β -40 และ NFL) จากน้ำไขสันหลังและพลาสมา ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า
0759/68	ความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสฮาร์เอสวีและการให้วัคซีนหรือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเพื่อป้องกัน การติดเชื้อดังกล่าวในทารก

0761/68	ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการดูแลต่อเนื่องเนื่องกับการควบคุมระดับน้ำตาลและการดูแลสุขภาพทางคลินิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ แผนกผู้ป่วยนอก กลุ่มคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0763/67	การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟต์แวร์ช่วยวินิจฉัยด้วยภาพรังสีพานอราไมกช่องปาก
0767/68	การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสร้างเซลล์ที่แสดงออกตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมด้วยระบบ piggyBac ระหว่างการใช้ transposase ชนิด mRNA ที่สังเคราะห์ในหลอดทดลองเทียบกับการใช้พลาสมิด
0768/68	ผลสืบเนื่องของการใช้ยาต้านการเดินผิดจังหวะในระยะสั้นภายหลังการจี้หัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุในผู้ป่วยหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว
0770/67	การศึกษาเปรียบเทียบประโยชน์ของการรักษาโรคมะเร็งตับอ่อนระยะลุกลามเฉพาะที่ ระหว่างวิธีการเผาทำลายด้วยคลื่นวิทยุผ่านทางกล้องกล้องส่องเสียบชนิด EUSRA RF electrode ร่วมกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสูตรมาตรฐาน และการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสูตรมาตรฐานเพียงอย่างเดียว
0771/68	การทบทวนข้อมูลย้อนหลังผลการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมจากตัวอย่างไขกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด ในช่วงก่อนการระบาดของโควิด (ปี 2561-2562) และช่วงหลังการระบาดของโควิด (ปี 2563-2567)
0773/67	การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน จากนิ่วที่ได้รับเข้าเป็นผู้ป่วยในของแผนกอายุรกรรมและแผนกศัลยกรรม
0774/68	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของระยะยื่นด้านหน้าของกระดูกต้นขาและกำลังของกล้ามเนื้อ Quadriceps หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
0776/68	การศึกษาวินิจฉัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน มีกลุ่มคู่ขนาน เพื่อเปรียบเทียบความเหนือกว่า โดยประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรับประทานยาวิคาโดรสแตท (ยาปีโอ 690517) ร่วมกับยาเอ็มพากลีโฟลซิน เทียบกับการใช้ยาหลอกร่วมกับยาเอ็มพากลีโฟลซิน ในผู้เข้าร่วมการศึกษาวินิจฉัยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้รับการยืนยัน
0778/67	การศึกษานำร่องโดยการสุ่มเพื่อหาพลังงานแสงและความถี่ในสูตรการรักษาโฟโตไดนามิกที่บ้านโดยใช้แอลอีดีพกพาเพื่อการรักษาเชื้อราที่เล็บ
0779/67	ผลการรักษาทางคลินิกของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงปอดสูงที่มีภาวะขาดเหล็กในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0781/68	ประโยชน์ของการตรวจหัวใจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในคนไข้หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด PVC และ VT ก่อนที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการจี้หัวใจ

0782/67	การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตที่ได้รับการพยาบาล ด้วย ระบบ telehealth
0782/68	การพัฒนาวิธีการตรวจหุ่มเลือดเอเซียนเดล (Asian DEL) ด้วยเทคนิค isothermal recombinase-based amplification
0785/67	การศึกษาความแตกต่างของการตอบสนองของทีเซลล์ต่อโปรตีน pp65 ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีและไม่มีไซโตเมกะโลไวรัสในน้ำลาย
0786/67	การทดสอบความสอดคล้องและความน่าเชื่อถือในการวัดซ้ำของระบบฝังตัวสำหรับประมวลผลสัญญาณคลื่นไฟฟ้า กล้ามเนื้อและป้อนกลับทางชีวภาพตามแบบเวลาจริงสำหรับการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวไหล่แบบส่องกล้อง
0786/68	การศึกษาความเที่ยงและความตรงของแบบประเมินอาการวัยหมดระดู (Menopause Rating Scale) ฉบับภาษาไทย
0787/68	การใช้ซอฟต์แวร์การฉีดสารทึบรังสีเฉพาะบุคคล (Smart protocol - IDR) ในการวางแผนการตรวจ CT ก่อนการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวน (TAVR) เทียบกับการฉีดสารทึบรังสีด้วยวิธีการแบบคงที่เพื่อปรับปริมาณสารทึบรังสีโดยไม่ลดทอนคุณภาพของภาพ
0788/68	ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์การฉีดสารทึบรังสีเฉพาะบุคคล (Smart Protocol-P3T Cardiac) ตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด Test-bolus Triggered: การใช้สารทึบรังสีและคุณภาพภาพในผู้ป่วยหลากหลาย BMI
0792/67	การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของร่างกายหลังได้รับฮอร์โมนอินซูลินในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทย
0792/68	การตรวจจุลพยาธิวิทยาอย่างละเอียดในการประเมินต่อมน้ำเหลืองเซนต์เนลในมะเร็งเยื่อโพรงมดลูก
0795/68	การศึกษาเชิงสังเกตย้อนหลังเกี่ยวกับการดูแลระยะท้ายในผู้ป่วยโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่ได้รับและไม่ได้รับการรักษาด้านการดูแลแบบประคับประคองจากศูนย์ชีวภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0796/67	ผลของโพรไบโอติกส์ต่อจุลินทรีย์ในลำไส้และระดับพิชยูรีเมียในผู้ป่วยเด็กโรคไตเรื้อรัง
0796/68	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับยา Mycophenolic acid ในเวชปฏิบัติ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0797/68	การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการวินิจฉัยภาวะขาดโกรทฮอร์โมนในผู้ป่วยที่มีภาวะตัวเตี้ย ระหว่างการทดสอบระดับฮอร์โมนการเจริญเติบโตด้วยโคลนิตินที่สั้นลง กับวิธีมาตรฐานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0798/67	ผลของลักษณะความเสื่อมข้อต่อฟาเซทที่มีต่อผลลัพธ์การรักษาและภาพถ่ายรังสีภายหลังจากการทำการผ่าตัดเชื่อมข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนเอวโดยเข้าแนวเฉียง

0799/67	ระบาดวิทยาของภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤต 2
0800/67	ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ กลุ่มคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0801/67	การวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมแบบสายยาวในโรคเอสแอลอีกลุ่มที่วินิจฉัยได้ยาก
0802/67	ประสิทธิภาพของการตรวจพบมะเร็งเต้านมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์จากภาพแมมโมแกรมของผู้หญิงที่มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่รังสีแพทย์ตรวจไม่พบรอยโรค
0802/68	ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูและการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมในผู้ปกครองไทยที่มีบุตรหลานวัย 2-5 ปี
0803/67	การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคมาลาเรียและค่าใช้จ่ายของการทดสอบวินิจฉัยแบบรวดเร็ว (Rapid Diagnostic Test) เมื่อเทียบกับการตรวจเชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microscopy): การศึกษาวินิจฉัยแบบตัดขวาง
0804/68	ชนิดองค์ประกอบของนิวไนกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0805/67	ความแตกต่างของอาการทางคลินิกในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีไขมันพอกตับและไม่มีไขมันพอกตับ
0806/67	ประสิทธิผลของการฝึกด้วยหุ่นยนต์ร่างกายคนแบบเคลื่อนไหวหลายทิศทางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: การศึกษาเปรียบเทียบกับการฟื้นฟูแบบดั้งเดิม
0809/67	ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 ของพนักงานขับรถโดยสาร ประจำทางในกรุงเทพมหานคร
0810/67	โครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อคัดกรองภาวะแพ้ในหอผู้ป่วยวิกฤติ
0810/68	การแสดงออกของ GNA13 ในการจำแนกชนิดและประเมินความเสี่ยงของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Germinal Center Lymphomas
0811/67	การศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของการส่งกล่องลำไส้ใหญ่เพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และการตัดตึงเนื้อลำไส้ใหญ่
0812/67	โครงการทดสอบความไวและประสิทธิภาพของเครื่องมือและการนำเครื่องมือดิจิทัลในการประเมินสุขภาพการทำงานระบบประสาทเชิงปริมาณในระดับชุมชน
0813/67	ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักระยะแพร่กระจาย ภายหลังจากสิ้นสุดการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับยามุ่งเป้า ภายใน 3 เดือน
0816/67	การผลิตคาร์ทีเซลล์ชนิดพร้อมใช้ด้วยการใช้เทคนิคคริสเปอร์แคสไนน์และเอ็มอาร์เอ็นเอเทคโนโลยี
0816/68	ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ได้กราฟระหว่างความเข้มข้นของยาบูซัลแฟนและเวลา กับประสิทธิผล และอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
0817/67	ผลกระทบของภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ กับผลทางคลินิก ของกลุ่มผู้ป่วยตับแข็งในคลินิกปลูกถ่ายตับ

0817/68	การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยา ruxolitinib ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขกระดูกเกิดพังผืดที่ระยะโรคอยู่ในความเสี่ยงปานกลาง-2 ถึงความเสี่ยงสูง
0819/67	เปรียบเทียบผลของการนัดและไม่นัดระหว่างการผ่าตัดตอม่านน้ำเหลืองรักแร้เซนติเนลในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0819/68	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมมารับประทานกับความสำเร็จในการลดน้ำหนักภายหลังการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน: การศึกษาภาคตัดขวาง ณ ศูนย์รักษัฟุง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0820/67	อัตราการตอบสนองต่อการรักษาและปัจจัยทำนายการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัดขนานเดียวในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กกระยะแพร่กระจาย
0822/67	การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิด 3 กลุ่มเพื่อศึกษาผลการรักษาโดยใช้ยาผ่านทางช่องคลอดต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีประวัติติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะซ้ำ
0822/68	การพยากรณ์การใส่ท่อระบายน้ำสมองสู่ช่องท้องโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกจากหลอดเลือดโป่งพองที่แตก
0823/67	ค่าอ้างอิงและประสิทธิภาพของ CA 19-9 ในประชากรไทย
0823/68	การทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 แบบอำพรางต่อผู้สังเกตการณ์ แบบสุ่มมีกลุ่ม ควบคุม เพื่อประเมินการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยของวัคซีน ป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ ชนิดคอนจูเกต (พีซีวี13ไอ) ในทารก สุขภาพดีอายุ 2 เดือน (อย่างน้อยอายุ 6 สัปดาห์)
0824/68	ความสัมพันธ์ของการลดระดับความปวดและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตโดยใช้ EQ-5D-5L ในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง
0825/67	ผลลัพธ์ของผู้ป่วยรูรั่วที่หัวใจห้องบนที่มีความดันหลอดเลือดที่ปอดสูง หลังได้รับการปิดรูรั่วด้วยอุปกรณ์ทางสายสวน ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0826/67	การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าหมู่เนยวินกระดูก ในผู้ป่วยโรคอ้วนรุนแรงที่ได้รับการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารร่วมกับการลดลำไส้เล็กส่วนต้น และการผ่าตัดกระเพาะอาหารแบบรูอองวาย
0827/67	ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะกระดูกพรุน กระดูกหักและภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1
0828/67	สาเหตุและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเด็กภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
0828/68	การใช้ดัชนีการแข็งตัวของหัวใจห้องซ้ายบนในการบ่งบอกการพยากรณ์โรค ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวชนิดการบีบตัวของหัวใจปกติ ร่วมกับ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั้นพรีว
0829/67	ผลลัพธ์หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 80-89 ปี เปรียบเทียบผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 80 ปี การศึกษาตามกลุ่มย้อนหลังโดยใช้คะแนนความโน้มเอียงร่วมในการจัดกลุ่ม

0832/67	อาการเหตุความร้อนและพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันตนเองจากความร้อนของผู้สูงอายุไทย
0833/67	การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะต้นที่เข้ารับเคมีบำบัดรอบสุดท้าย
0833/68	การติดตามศึกษาย้อนหลังเพื่อหาอุบัติการณ์ของการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตช่วง 1 ปีแรกหลังปลูกถ่ายในรพ.จุฬาลงกรณ์
0834/67	เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาขับปัสสาวะไทอะไซด์, ยาแคลเซียมโพลิสไตรีนซิลโฟเนต และยาไฮเดียมเซอโรโคเนียมไฮโดรคลอไรด์ ในการรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบ
0835/67	การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและบทบาทของจุลชีพในทางเดินอาหารในผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
0837/67	สาเหตุและอาการทางคลินิกของ leukocytoclastic vasculitis ผิวหนัง ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566 ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง
0838/67	การทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบระหว่างน้ำเกลือ และน้ำยาฟอกไตทางช่องท้อง ระหว่างการใส่ยาเคมีบำบัดในช่องท้องภายใต้อุณหภูมิต่ำ (HIPEC) เพื่อศึกษาภาวะเกลือแร่ผิดปกติหลังผ่าตัด และเภสัชจลนศาสตร์
0838/68	โครงการพิชิตโรคมะเร็งในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ดีอาร์ดีเอ – ฮีโมฟีเลีย
0840/67	การประเมินการจัดตำแหน่งในการฉายรังสีมะเร็งเต้านมแบบไม่มีเส้นขีดบนตัวผู้ป่วย
0840/68	ผลลัพธ์ของการใช้ยาแอสไพรินเพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบปฐมภูมิในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
0841/67	การใช้กรอบความคิดกลุ่มทฤษฎี (The Theoretical Domains Framework: TDF) เพื่อหาสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึง สนับสนุน หรือการส่งต่อสู่บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในผู้มีส่วนได้เสีย
0842/67	การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบวิธีการจีเส้นประสาทบริเวณข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนคอเพื่อระงับความปวด ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงแบบใช้ความร้อน โดยเทียบการจีแบบตั้งฉากและแบบขนานกับแนวเส้นประสาท
0842/68	ระดับแอลดีแอลกับการเกิดผลลัพธ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การศึกษาไปข้างหน้าแบบย้อนหลัง
0844/67	ศึกษาเปรียบเทียบผลการไหลเวียนเลือด โดยใช้การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนแม่เหล็กไฟฟ้า ระหว่างผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ได้รับการผ่าตัดพอนแทนร่วมกับเปิดรูระบายเลือดดำกลับจากร่างกายเข้าหัวใจห้องบน กับผู้ป่วยที่ไม่ได้เปิดรูระบายเลือดดำกลับจากร่างกายเข้าหัวใจห้องบน ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

0846/67	การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกับอัตลักษณ์ที่ทับซ้อนกันของนักเรียนแพทย์ที่เป็นคนข้ามเพศ
0847/67	การศึกษาผลลัพธ์ของการรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด โดยการใช้ยาไซโคลฟอสฟาไมด์ภายหลังการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเพื่อป้องกันปฏิกิริยาการต้านของเซลล์ผู้บริจาคต่อผู้ป่วย
0848/67	ประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างการใช้วาร์ฟารินและยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ชนิดรับประทานในผู้ป่วยคนไทยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวร่วมกับภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0848/68	ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่ได้วางแผนในเด็กที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน: การศึกษาแบบย้อนหลัง
0850/68	การศึกษาเพื่อกำหนดค่ามาตรฐานอ้างอิงฮอร์โมนพาราไทรอยด์ในประชากรไทยสุขภาพดี
0851/67	ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ในเด็กและวัยรุ่นไทยที่มีโรคอ้วน
0852/67	การใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อพยากรณ์ความสำเร็จในผู้ป่วยต่อหินที่ได้รับการผ่าตัดเปิดทางระบายน้ำในลูกตา
0853/67	การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนเตรียมเครื่องบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง
0854/67	ความเหนื่อยล้าเนื่องจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร
0854/68	การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายการกลับมารักษาแบบไม่ได้นัดหมายในแผนกฉุกเฉินในผู้ป่วยชาวไทย
0855/67	ความสัมพันธ์ระหว่างการติดสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า ภาวะซึมเศร้าและความยืดหยุ่นทางจิตใจของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้น ในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่
0856/67	ปัจจัยทำนายการรอดชีพในระยะยาวของมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่ออุ้งผิวยาระยะลุกลาม
0857/67	การศึกษาประสิทธิภาพการระงับปวดของยาเคตามีนทางหลอดเลือดดำเฉพาะช่วงกลางคืน ในผู้ป่วยมะเร็งที่มีการแพร่กระจายไปกระดูก: การทดลองไปข้างหน้า แบบสุ่ม และมีกลุ่มควบคุม
0858/67	การศึกษาควบคุมแบบสุ่ม เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้แผ่นรองรองเท้าพิมพ์สามมิติ เฉพาะบุคคล ในการป้องกันการเกิด แผลที่เท้าจากเบาหวาน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทย
0859/67	การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่มที่มีการควบคุมด้วยยาหลอกโดยปกปิดข้อมูลการรักษาทั้งสองฝ่าย เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาโมลนูพิราเวียร์ (เอ็มเค-4482) ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคโควิด-19 และมีความเสี่ยงสูงต่อการลุกลามของโรค ที่ไม่ได้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

0859/68	การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ของการรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไต ด้วยการรักษาด้วย ยาเซมากลูไทด์ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและ โรคไตเรื้อรัง ระยะ 3-4
0860/67	การศึกษามลของคลื่นวิทยุทางช่องคลอดในการรักษากลุ่มอาการอวัยวะเพศและระบบขับถ่ายปัสสาวะในสตรีวัยหมดระดู การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม
0862/67	ระบบการให้คะแนน Indirect lateral lumbar interbody fusion risk score (IDLLIF risk score) เพื่อทำนายความสำเร็จในการผ่าตัดเปิดช่องสันหลังทางอ้อม ทางด้านข้างลำตัว
0862/68	ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในกลุ่มไมโครไบโอมที่ดื้อยาในกลุ่ม cephalosporins ใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 - 2567
0864/67	การแสดงออกของยีนที่เพิ่มขึ้นในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียร์ที่ถูกกระตุ้นโดยเซลล์มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา
0866/67	การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งาน การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของกล่องส่องท่อน้ำดีโดยตรงที่นำกลับมาใช้ซ้ำในการวินิจฉัยและรักษาโรคในท่อน้ำดี
0867/67	การพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาสู่ความเป็นสากลและมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการใช้อังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอนนิสิตแพทย์ในประเทศไทย
0868/67	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการทำกิจกรรมและคุณภาพชีวิตของเด็กโรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด
0869/67	โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อปรับปรุงระดับไขมันในเลือดในผู้สูงอายุที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
0871/67	การพัฒนาวิธีการตรวจการกลายพันธุ์และการค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการตรวจคัดกรองโรคไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรมในกลุ่มประชากรคนไทย
0871/68	การศึกษาวินิจฉัยระยะที่ 3 แบบสุ่มโดยเปิดเผยชื่อยาในศูนย์วิจัยหลายแห่ง เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาซาสิทุซูแมบ ไทรโมทีแคน (ยาเอ็มเค-2870) ร่วมกับยาเพมโบริซิซูแมบ โดยใช้ร่วมกับหรือไม่ใช้ร่วมกับยาปีวาซิซูแมบ เทียบกับการรักษาตามมาตรฐานเป็นการรักษาต่อเนื่องด้วยยาลำดับที่หนึ่งสำหรับ ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็น โรคมะเร็งปากมดลูกเรื้อรัง กลับมาเป็นซ้ำ หรือระยะแพร่กระจายที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ ซึ่งมีโปรตีนพีดี-แอล1 โดยมีคะแนนซีพีเอสมากกว่าหรือเท่ากับ 1 (TroFuse-036/GOG-3123/ENGOT-cx22)
0872/67	การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและตัวแบบทำนายของการติดเชื้อในกระแสโลหิตของเคลบเซลลานิวโมเนียที่ดื้อต่อยากลุ่มคาร์บาพีเนมในโรงพยาบาลตติยภูมิตั้งระดับสูงประเทศไทย
0873/67	การประเมินผลลัพธ์ของการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลโดยรายงานจากผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะต้น
0874/67	โครงการพัฒนาต่อยอดระบบคัดกรองและติดตามโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้นด้วยไบโอเซนเซอร์สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ

0875/67	การทดลองแบบสุ่มปกปิดผู้ประเมินเพื่อการศึกษาประสิทธิภาพของอัลตราซาวด์ความเข้มข้นสูงแบบเฉพาะเจาะจงและเทคโนโลยีการปล่อยคลื่นช่วงสั้น ในการกระตุ้นการเจริญของเส้นผมในผู้ชายที่มีโรคผมบางจากพันธุกรรม
0876/67	ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะหมดไฟจากการทำงานของแพทย์ใช้ทุนในประเทศไทย
0878/67	การศึกษาประสิทธิภาพการระงับปวดของการจีเอ็มประสาทหลังด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงโดยไม่ใช้ความร้อน ชนิดความต่างศักย์สูงเปรียบเทียบกับชนิดความต่างศักย์มาตรฐานในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังร้าวลงขาเรื้อรัง: การทดลองไปข้างหน้า แบบสุ่ม และมีกลุ่มควบคุม
0879/67	ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด
0880/67	ผลของยากลุ่มอาร์นีเปรียบเทียบกับยากลุ่มเอซีอีไอหรือเออาร์บีต่ออัตราการกรองของไตใน ผู้ป่วยคนไทยภาวะหัวใจล้มเหลว
0882/67	การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาข้อไหล่เสื่อมจากเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดเรื้อรังโดยการผ่าตัดส่องกล้อง
0883/67	อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มาเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์ (อีพี-แนท), กรุงเทพ, ประเทศไทย
0883/68	ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการบรรลุค่าความแตกต่างที่มีความสำคัญทางคลินิกหลังการผ่าตัดซ่อมรากด้านหลังหมอนรองกระดูกหัวเข่าด้านใน
0884/67	ผลลัพธ์ทางคลินิกและจุลชีววิทยาของการใช้ยาไทกิไซคลินในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนาน
0886/67	ความสัมพันธ์ของค่าดัชนีกล้ามเนื้อโครงร่างแบบต่างๆกับสมรรถภาพกล้ามเนื้อดำ ในผู้สูงอายุไทย คลินิกสูงวัยสุขภาพดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0887/67	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจุลชีพในลำไส้กับระดับภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นจากวัคซีน ChAdOx1-nCoV-19 vaccine ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
0887/68	ความชุกและลักษณะที่สัมพันธ์กับภาวะดื้ออินซูลินที่ประเมินโดยดัชนีไตรกลีเซอไรด์-กลูโคส (TyG index) และความสัมพันธ์กับการทำงานของไตในบุคลากรโรงพยาบาล: การศึกษาย้อนหลังแบบภาคตัดขวาง
0888/67	การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน BioNet recombinant pertussis vaccines containing various doses of PTgen ในหญิงตั้งครรภ์และการส่งต่อภูมิคุ้มกันสู่ทารกแรกเกิด
0889/67	การประเมินเครื่องมือ mHealth เพื่อส่งเสริมการป้องกันเอชไอวีและจัดการการตีตราในหญิงข้ามเพศ (EMPOW.HER)

0891/67	ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางสุขภาพและระดับน้ำตาลสะสมในผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 ณ กลุ่มคลินิก เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0893/67	การศึกษาเชิงสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบของท่านอนคว่ำต่อผลลัพธ์ในการผ่าตัดและความสบายของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับโรคทางทวารหนัก
0895/67	ความสัมพันธ์ของการใช้อัลตราซาวด์ทางหลอดเลือดดำกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยภาวะการหลังฮอร์โมนด้านการขับปัสสาวะไม่เหมาะสม
0896/67	การประเมินการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงและความสมบูรณ์ของตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ : ผลกระทบของทิศทางในการส่งสิ่งส่งตรวจผ่านระบบท่อลมแบบจุดต่อจุด
0897/67	ประสิทธิภาพของการรักษาอาการปวดหลังร้าวตามเส้นประสาทด้วยวิธีเสริมคลื่นวิทยุความถี่สูงแบบพัลส์ชนิดสองขั้ว
0898/67	การศึกษาความสัมพันธ์ขนาดช่องว่างรอบรากประสาทต่อการลดการกดทับเส้นประสาทของไซสึนหลังระดับเอวที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ในการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคโพรงกระดูกสันหลัง ตีบแคบ ที่รักษาโดยการผ่าตัดผ่านกล้องเอนโดสโคป
0899/67	ภาวะโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบแต่กำเนิดเป็นข้อห้ามสำหรับการคลายการกดทับทางอ้อมโดยการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังส่วนเอวทางด้านข้าง (LLIF) หรือไม่
0900/67	ผลของยาจีนนาแคลเซตต่อตัวชี้วัดทางชีวภาพของกระดูกในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต
0901/67	ผลของการเล่นเกมจับคู่แบบใช้ความจำบนแท็บเล็ตในผู้สูงอายุปกติและผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย
0902/67	การใช้สีนโดไซยานินกรีนเพื่อช่วยประเมินเนื้อเยื่อสำหรับทดแทนเนื้อเด้านมหลังการผ่าตัดสงวนเด้านม
0903/67	รายงานกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อราสปอโรทริกซ์ที่ตาในประเทศไทย
0904/67	การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ในผู้ป่วยภาวะช็อกจากพิษเหตุติดเชื้อ ที่ต้องใช้ยากระตุ้นความดัน ที่มีค่าแลกเตทในเลือดปกติและที่มีค่าแลกเตทในเลือดสูง
0904/68	แนวทางปฏิบัติและมุมมองระดับโลกเกี่ยวกับการทดสอบการช่วยหายใจทางหน้าอก: การสำรวจจากวิสัญญีแพทย์ ในระดับนานาชาติ
0905/67	อุบัติการณ์การเกิดภาวะหัวใจเต้นพลิ้วใหม่ภายหลังจากปิดรูรั่วที่ผนังกันหัวใจห้องบนในผู้ใหญ่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
0906/67	การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท่อน้ำดีระหว่างวิธี ERCP และวิธี EUS-HGS สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะท่อน้ำดีอุดตันจากโรคมะเร็งที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ (RUMBO): การศึกษาแบบไปข้างหน้าแบบสุ่ม
0906/68	การสำรวจมุมมองและการใช้งานแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ของแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์

0907/67	ประสิทธิภาพของยาฟาริซิแมบในโรคเส้นเลือดดำที่จอประสาทตาอุดตันจากการใช้จริงในโรงพยาบาลตติยภูมิ
0909/67	ประสิทธิภาพของอัลกอริธึมปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เรดิโอมิกส์ในการทำนายความลึกของแผลกล้ำมเนื้อหัวใจในโรคกล้ำมเนื้อหัวใจขาดเลือด
0910/67	เภสัชพันธุศาสตร์ของยีนซิบทูตซิกในผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคจิต
0910/68	รายงาน HLA haplotype ในประชากรไทยและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งโดยพิจารณาผลกระทบจาก Loss of heterozygosity
0911/67	การหาลำดับเบสเชิงลึกแบบละเอียดสูงสุดเพื่อศึกษาความเสี่ยงทางพันธุกรรมของผื่นแพ้ยารุนแรง
0912/67	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและลักษณะของกระดูกหักรอบข้อเข่าและการบาดเจ็บของหลอดเลือดแดงบริเวณรยางค์ส่วนล่าง จากการบาดเจ็บจากแรงกระแทก
0914/67	ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ที่เป็นเนื้องอกสมองในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน
0914/68	ต้นทุน อรรถประโยชน์ของการจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ผ่านสายสวนและการจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงผ่านสายสวนใน ผู้ป่วยโรคหัวใจห้องบนเต้นพลิ้วและการศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
0915/67	การศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ด้วยยาอาซาไซทีดีนร่วมกับเวเนโตแคลกในประเทศไทย
0915/68	การศึกษาวินิจฉัย ระยะที่ 1/2 แบบศึกษาไปข้างหน้าในผู้ป่วยกลุ่มเดียว ที่เปิดเผยการรักษา และดำเนินการในพหุสถาบัน เพื่อประเมินความปลอดภัย และประสิทธิภาพของยาจีที0003เอ็กซ์ ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
0916/67	อัตราการพบมะเร็งต่อมลูกหมาก จากการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากโดยใช้เอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกับคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านทางฝีเย็บและทางทวารหนัก (ในคนที่เจาะชิ้นเนื้อทางทวารหนักมาก่อนแล้วไม่พบมะเร็งต่อมลูกหมาก)
0916/68	การศึกษาวินิจฉัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม ดำเนินการในศูนย์วิจัยหลายแห่ง แบบเปิดเผยข้อมูลของยาทราสทูซูแมบ เด รักษ์ทีแคน เทียบกับยาเคมีบำบัด มาตรฐานโดยมีหรือไม่มีการฉายรังสีเป็นการรักษาเสริม สำหรับโรคมะเร็ง เยื่อบุโพรงมดลูกที่มีการแสดงออกของเฮอรัท (ไอเอชซี 3+/2+) (เดสทินี- เอ็นโดมิเทรียล02/จีโอจี-3122/เอ็นกอต-อี เอ็น30/จีเนโค)
0917/67	การศึกษาความชุกของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร

0917/68	การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 ปี ดำเนินการในพหุสถาบัน ใช้อาสาสมัครเพียง กลุ่มเดียว เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย และผลลัพธ์จากการ รายงานของผู้ป่วยที่อยู่ในแผนการรักษาด้วยยารานิบิซูแมบแบบเดิมยา 36 สัปดาห์ ผ่านระบบนำส่งยาแบบพอร์ตในอาสาสมัครที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุชนิดที่มีหลอดเลือดงอกใหม่
0918/67	การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ ตรวจสอบปริมาณไวรัส และการตรวจหาแอนติบอดีและแอนติเจนต่อ ไวรัสตับอักเสบบ และวิเคราะห์การกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาต้านไวรัสของไวรัสตับอักเสบบี เพื่อกวาดล้างไวรัสตับอักเสบบี; รูปแบบจังหวัดเพชรบูรณ์
0920/67	การเปลี่ยนแปลงชีวนิเวศจุลชีพของผิวหนังตาในระยะยาวของผู้ป่วยเปลี่ยนกระจกตาที่ได้รับยาหยอดสเตียรอยด์
0921/67	การวิเคราะห์ยีนดีเอ็นเอเพอร์เมทริน โดยเทคนิคแอลลีลสเปคโตรเมทรีซีอาร์ และการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและ เอนโดซิมไบออนท์ในเหาศีรษะที่เก็บจากเด็กนักเรียนประถมศึกษาในประเทศไทย
0922/67	คลื่นไฟฟ้าสมองความถี่สูงจากการวัดภายนอกกะโหลกศีรษะในฐานะตัวพยากรณ์การเกิดโรคลมชักในผู้ป่วย วิกฤตที่มีคลื่นไฟฟ้าสมองชนิดพีริโอไดคดิสซาร์จ
0923/67	การศึกษาผลของการผ่าตัดต่อมไทมัสแบบการผ่าตัดแบบส่องกล้องและแบบเปิดในกลุ่มผู้ป่วยเนื้องอกต่อมไทมัส
0924/67	การศึกษาผลของการฉายแสงในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Extranodal Natural Killer/T-cell, Nasal Type.
0925/67	การศึกษาประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของการรักษาด้วยรังสีในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่มีภาวะตับแข็งระดับรุนแรง
0926/67	ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมาทำงานขณะป่วยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่ง หนึ่ง
0927/67	ความแม่นยำในการระบุเพศทารกในครรภ์จากอัลตราซาวนด์ โดยใช้มุมของปุ่มอวัยวะเพศและระยะห่างระหว่าง อวัยวะเพศกับทวารหนักในไตรมาสแรก
0927/67	ความแม่นยำในการระบุเพศทารกในครรภ์จากอัลตราซาวนด์ โดยใช้มุมของปุ่มอวัยวะเพศและระยะห่างระหว่าง อวัยวะเพศกับทวารหนักในไตรมาสแรก
0928/67	การติดตามผู้ป่วยโรคไตอักเสบลูโปสในระยะยาว
0929/67	ลักษณะทางคลินิกและผลลัพธ์ทางไตในผู้ป่วยเด็กโรค anti-glomerular basement membrane disease
0930/67	การศึกษาโครงสร้างทางกายวิภาคของหลอดเลือดขนาดเล็กบริเวณเนื้อเยื่อรอบเต้านมจากเอ็มอาร์ไอ
0931/67	ผลลัพธ์การผ่าตัดย้ายเส้นประสาทจากส่วนอื่นมาเลี้ยงกระจกตาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

0932/67	เปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณ TRPM8 receptor บริเวณเยื่อบุโพรงจมูกระหว่างผู้ป่วยที่มีและไม่มีอาการคัดแน่นจมูก
0933/67	การศึกษาอิทธิพลของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนรูปแบบไทยในการลดอาการของโรคพาร์กินสัน
0933/67	การตรวจหาอัตราการติดเชื้อและการจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อก่อโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันคล้ายไข้หวัดใหญ่ เพื่อการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของเชื้อในประเทศไทย
0934/67	การศึกษาแบบตัดขวาง ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มคนทำงานด้านการบริหารจัดการ ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
0936/67	ความสอดคล้องของการวินิจฉัยโรคจอประสาทตาโดยการฉีดสารอินโดไซยานินกรีนและเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาระหว่างเครื่องไฮเทลเบิร์ต สเป็กทรัลลิส เอชอาร์เอ และเครื่องคลารัส 700
0937/67	ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเกิดโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจเขียวตั้งแต่กำเนิดชนิดเตตราโลจีออฟ ฟาลโลต์
0938/67	ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของการนอนหลับเนื่องมาจากการทำงานเป็นกะในพยาบาลสังกัดโรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
0941/67	การพัฒนารฐานข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยแพ้นมวัวและโรคมะเร็งอาหาร
0942/67	การศึกษาประสิทธิภาพการระงับปวดของยา利多เคนและเคตามีนทางหลอดเลือดดำ ในผู้ป่วยที่มีความปวดเรื้อรังและไม่ตอบสนองต่อการรักษา: การศึกษาย้อนหลังเชิงวิเคราะห์
0943/67	การศึกษาเปรียบเทียบระดับความชุนของกระจกตาในผู้ป่วยโรคคอเลสเทอรอลสูงทางพันธุกรรมกับผู้ป่วยโรคคอเลสเทอรอลสูงที่ไม่ใช่โรคคอเลสเทอรอลสูงทางพันธุกรรม
0943/68	การศึกษาวิถีระยะที่ 3 แบบสุ่ม แบบปกปิดข้อมูลการรักษาทั้งสองฝ่าย ควบคุมด้วยยาหลอก เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของดีเอ็นทีเอส103 ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบเรื้อรัง (แคปติเวต)
0945/67	เทคโนโลยี Next-Generation Sequencing เพื่อระบุการกลายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของโรคทางพันธุกรรมจอประสาทตา
0946/67	ลักษณะทางคลินิกและผลการรักษาของผู้ป่วย Congenital Central Hypoventilation Syndrome: การศึกษาแบบรายงานกลุ่มผู้ป่วยในศูนย์เดียว
0947/67	มุมมองเชิงและแนวขาของข้อเข่าเทียม ส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในการผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบบางส่วน
0948/67	การศึกษาแบบเปิดและสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมในการเปรียบเทียบยาพาราเมทโซล กับยาเอสซิตาโลพแรมในการรักษาโรคซึมเศร้าและโรคซึมเศร้าร่วมกับภาวะความรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี

0950/67	การศึกษาเปรียบเทียบความแม่นยำของการใช้เครื่องมือตรวจจับการเคลื่อนไหว ในการวัดพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
0951/67	ความสัมพันธ์ของตำแหน่งปุ่มกระดูก greater trochanter กับตำแหน่งของอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมหลังผ่าตัด
0952/67	ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพของผู้ดูแลต่อความรู้ และพฤติกรรมป้องกันการโรคปอดอักเสบติดเชื้อในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี
0953/67	ความสัมพันธ์ระหว่างผิวหนังส่วนเกินภายหลังการผ่าตัดรักษาลดความอ้วน, คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ และภาพลักษณ์ทางกาย
0954/67	การใช้ยาอะดีโนซีนขนาดสูงสำหรับกระตุ้นหัวใจในการตรวจหัวใจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก: การศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมในหลายสถาบัน
0955/67	ผลของเทสโทสเตอโรนอีแนนเทตเทียบกับเทสโทสเตอโรนอันเดคาโนเอตต่อการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิกในชายข้ามเพศ : งานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม
0956/67	การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทุพโภชนาการและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่
0957/67	ผลกระทบของคุณภาพอากาศต่อภาวะอ็อกซิโนฟิลในเนื้อเยื่อและความรุนแรงของไฟโบรโรซินส์อักเสบเรื้อรัง
0958/67	การผลิตทีเซลล์ชนิดมีตัวรับลูกผสมสองเป้าหมายเพื่อกำจัดเชื้อและรักษาเอชไอวีให้หายขาด
0959/67	อรรถประโยชน์ด้านสุขภาพในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งชาวไทย
0960/67	ระดับชีสแตตินซีในเลือดและการวัดการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงมดลูกในช่วงไตรมาสที่หนึ่งของการตั้งครรภ์เพื่อทำนายการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ
0961/67	การรักษาทางเส้นเลือดร่วมกันทางเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำในการรักษาโรคเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำบริเวณ เยื่อหุ้มสมองเชื่อมต่อผิดปกติบริเวณ transverse sinus
0963/67	การศึกษาแบบแผนทางพยาธิวิทยา Silva เพื่อใช้คัดกรองการแสดงออกของ PD-L1 และการพยากรณ์โรค ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกชนิดต่อมระยะลุกลาม
0964/67	การศึกษาแบบสุ่ม ปกปิดผู้สังเกตการณ์ มีกลุ่มควบคุม เพื่อศึกษาความปลอดภัยของวัคซีนไอกรน ชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ (วัคซีนเอพี) เมื่อให้ในผู้ใหญ่สุขภาพดีที่มีอายุ 18-75 ปี
0965/67	ผลกระทบจากการได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียร์
0966/67	การคัดกรองภาวะอัลโตสเตอโรนสูงจากต่อมหมวกไตในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในประเทศไทย
0967/67	การศึกษาความเป็นไปได้ของเยาวชนไทยที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีในประเทศไทยที่สามารถใช้ยาต้านไวรัสคาโบเทกราเวียร์ และริวพิรีนชนิดฉีดออกฤทธิ์ยาวภายใต้ฐานข้อมูลการรักษาของประเทศไทย

0968/67	ประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ในการแปลผลการตรวจแมมโมแกรมแบบ 3 มิติ: เปรียบเทียบกับผลตรวจทางพยาธิวิทยา
0969/67	ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโดยใช้ค่าพารามิเตอร์ของภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในการแยกลักษณะของชิ้นเนื้อในโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระดับ 2 และ 3
0970/67	ความแม่นยำในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อคลามีเดียในหญิงตั้งครรภ์
0971/67	การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างยา Itopride และยา Metoclopramide ในผู้ป่วยอายุรกรรมที่มีปัญหาการรับประทานอาหารไม่ได้จากภาวะอาหารเหลือค้ำในกระเพาะอาหาร
0972/67	การศึกษาจากการลงทะเบียนเก็บข้อมูลไปข้างหน้า แบบพหุสถาบัน สำหรับผู้ป่วยโรคอะไมโอโทรฟิก แลเทอรัลสเกลอโรซิส ในประเทศไทย
0974/67	การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง: อันตรกิริยาระหว่างยา ในผู้มีภาวะทุกซีใจเฉียบพลัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประเทศไทย
0975/67	การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือ dynamic grasper ในการช่วยผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผ่านกล้อง
0976/67	การศึกษาสุ่มเปรียบเทียบองค์การในการจัดทำ Reverse Trendelenburg ในคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดไตด้วยกล้องส่องกล้อง
0976/68	การศึกษาผลของการใช้แบบตรวจสอบอาการสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจขาด เลือดเฉียบพลัน ทั้งช่วงก่อนและหลังออกจากโรงพยาบาลในประเทศไทย: การติดตามผลต่อเนื่อง 12 เดือน
0977/67	การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
0978/67	อุบัติการณ์และความไวรับต่อยาด้านเชื้อรา ของเชื้อราที่แยกได้จากบริเวณปราศจากเชื้อของผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562-2567
0979/67	ความสัมพันธ์ทางคลินิกและพยาธิวิทยาและการเปรียบเทียบการแสดงออกของไซโตเคอรานินที่ผิวดวงตา ระหว่างผู้ป่วยที่มีและไม่มีภาวะเซลล์ต้นกำเนิดผิวกระจกตาบกร่อง
0980/67	รายงานกลุ่มผู้ป่วย ลักษณะทางคลินิกและพยาธิวิทยาของการอักเสบชนิดแกรนูโลมาของเยื่อぶตา
0982/67	การศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างและหลังผ่าตัดต่อกระจกในผู้ป่วยต้อหินชนิด Phacomorphic glaucoma
0983/67	การศึกษาไมโครไบโอมในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลของผู้ป่วยโรคเอสแอลอีในเด็ก
0984/67	การศึกษาการใช้ประโยชน์ของสารตัวอย่างจากตาในผู้ป่วยโรคตาอักเสบ

0985/67	การศึกษาการเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ลำไส้เล็ก (Bowel) ได้รับระหว่างเทคนิคการฉายรังสีปรับความเข้ม (intensity-modulated radiation therapy : IMRT) และ เทคนิคการฉาย รังสีปรับความเข้มด้วยอนุภาคโปรตอน (intensity-modulated proton therapy : IMPT) ในผู้ป่วย มะเร็งปากมดลูก(cervical cancer)
0986/67	การศึกษาความปลอดภัย (Safety) และประสิทธิผล (Effectiveness) ของการรักษา โรคมะเร็งตับด้วยอนุภาคโปรตอนโดยเทคนิคการฉายรังสีร่วมพิกัด (Stereotactic Body Proton Therapy : SBPT) จากประสบการณ์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเพียงหนึ่งแห่ง
0987/67	การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่ม ควบคุมด้วยยาที่มีฤทธิ์ในการรักษาแบบเปิดเผยข้อมูลยา เพื่อประเมินผลของการเปลี่ยนไปใช้สูตรยาอิสลาทราเวียร์/ยาเลนาคาพาเวียร์ ชนิดรับประทานสัปดาห์ละครั้งในผู้ติดเชื้อเอชไอวี-1 ที่มีการกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดระหว่างได้รับการรักษาตามมาตรฐาน
0988/67	การศึกษาภาพจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็กก่อนการผ่าตัด เทคนิคดีฟิวชันและเอสดีบีลิวไอ ในการทำนายเกรดและการลุกลามเนื้อสมองของโรคเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง
0989/67	การศึกษาความสัมพันธ์ของค่าไฮเซนโทรโปนินไอรระหว่างชุดตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย กับห้องปฏิบัติการกลาง ในผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์